

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Răspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr:21697/13.07.2020

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect: **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 79 Rosetti”** cu deschidere în data de 28.07.2020

Solicitare clarificare 1

Vă rugăm să ne comunicați dacă se accepta constituirea garanției de buna execuție specificată la art.12 din contractul de lucrări să fie făcută și printr-un instrument de **garantare emis de o societate de asigurări**, în temeiul **art. 36 alin. (1,5) și art.40 alin. (1) din H.G. nr.395 /2016** de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și **art.46 alin. (1) și art. 42 alin. (1,5) din H.G. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Dispozițiile art.46 alin.(1) și art. 42 alin.(1,5) din H.G. 394/2016 (achiziții sectoriale) prevăd prevederile HG nr.395/2016 fiind similare):

"Art. 46 (1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3)-(5) aplicându-se corespunzător."

"Art. 42 (1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în condițiile legii."

(5) Entitatea contractantă nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări. "

Dispozițiile legale menționate permit în mod expres constituirea garanției de buna execuție prin prezentarea unui instrument de garanție emis de către o societate de asigurare, motiv pentru care **solicităm sa se amendeze prevederile contractuale în sensul introducerii instrumentului de garanție emis de către o societate de asigurare.**

Precizăm ca garanția de participare la licitației se constituie și prin prezentarea unui instrument de garanție emis de către o societate de asigurare, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

Răspuns 1:

Referitor la solicitarea de a accepta constituirea garanției de buna execuție specificată la art. 12 din contractul de lucrări și printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări în temeiul HG nr. 395/2016 și HG nr. 394/2016, facem precizarea că prevederile actelor normative invocate nu sunt incidente în acest caz. Procedura în urma căreia se va încheia contractul în cauză este o procedură internă, întrucât, potrivit art. 40 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale”.

Datorită faptului că modalitățile de constituire în acest caz, nu sunt prevăzute în mod imperativ, entitatea contractantă are dreptul de a alege acele modalități de constituire a garanției de buna execuție care sunt în măsură să o protejeze pe parcursul derulării contractului și care să nu presupună dificultăți de executare în cazul emiterii unor pretenții. Întrucât în baza documentației de atribuire această modalitate nu este acceptată și având în vedere faptul că documentația de atribuire este aprobată de reprezentantul entității, considerăm că decizia de oportunitate a fost deja luată, înlăturând dezavantajul entității contractante.

Solicitare clarificare 2

Vă rugăm să acceptați garantarea returnării avansului printr-un instrument emis de o societate de asigurări în următoarele condiții:

- Societatea emitentă a instrumentului de garantare să nu se afle în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea;
- Societatea să se obligă să plătească în mod necondiționat și irevocabil în favoarea achizitorului, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului orice sumă solicitată, până la concurența sumei acordate ca avans, la simpla cerere a achizitorului, însoțită de declarația acestuia prin care confirmă faptul că executantul nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod necorespunzător obligațiile contractuale;
- Societatea să se obligă să renunțe la toate drepturile de obiecțiune și la formularea de pretenții care rezultă din contract
- Termenul de plată să nu depășească 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Răspuns 2:

Conform punctului anterior, întrucât în baza documentației de atribuire această modalitate nu este acceptată și având în vedere faptul că documentația de atribuire este aprobată de reprezentantul entității, considerăm că decizia de oportunitate a fost deja luată, înlăturând dezavantajul entității contractante.

Solicitare clarificare 3

Solicităm amendarea clauzelor contractuale în sensul deblocării a 70% din cuantumul garanției de buna execuție la finalul lucrărilor de demontaj și transport instalație de foraj de pe locație, diferența de 30% urmând a fi deblocată la finalul lucrărilor de redare în circuitul agricol în baza procesului verbal de final lucrări.

Considerăm că prezenta solicitare este justificată având în vedere următoarele aspecte:

- lucrările sunt efectuate în proporție de minim 95 % din lucrările contractate, iar pentru aceste lucrări sunt întocmite Procese Verbale de recepție;
- probele de producție efectuate de către SIRCOSS pot avea o durată de până la 6-8 luni, fapt care întârzie lucrările de redare și întocmirea procesului verbal de recepție finală;
- restul de 30% din valoarea garanției de buna execuție acoperă integral valoarea lucrărilor de redare a terenului în circuitul agricol/forestier rămas de executat;
- blocarea garanției de bună execuție pe o perioadă mare de timp creează un deficit temporar în fluxul de numerar al executantului.

Răspuns 3:

Referitor la amendarea clauzelor contractuale privind garanția de buna execuție în sensul deblocării a 70% din cuantumul garanției de bună execuție la finalul lucrărilor de demontaj și transport instalație de foraj de pe locație, diferența de 30% urmând a fi deblocată la finalul lucrărilor de redare în circuitul agricol în baza procesului verbal de final lucrări - nu este acceptabilă deoarece: Garanția de bună execuție se constituie în scopul asigurării beneficiarului lucrării de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în termenul convenit a contractului, având o perioadă de valabilitate egală cu durata contractului (art. 12.1 din Contract),

incluzând atât perioada de execuție cât și perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție acordată lucrărilor – art. 16 din Contract). Eliberarea unei părți a acesteia: 70% înainte de terminarea lucrărilor, respectiv 30% înainte de expirarea perioadei de garanție este în dezavantajul beneficiarului care nu mai poate recupera prejudiciul creat în cazul executării defectuoase a clauzelor contractuale sau cel creat prin neremedierea defectelor în perioada de garanție.

Solicitare clarificare 4:

Analizând construcția sondei se constată că în caietul de sarcini au fost solicitate cantități tehnice pentru burlanele de tubaj. Menționăm că orice furnizor de burlane livrează și facturează cantități comerciale care sunt mai mari. Vă rugăm să acceptați cotarea cantităților comerciale pentru burlanele de tubaj.

Răspuns 4:

Decontarea burlanelor solicitate se va face la lungimea comercială.

Solicitare clarificare 5:

Analizând caietul de sarcini se constată că în cazul prestațiilor pentru tubajul coloanelor de burlane se solicită utilizarea cleștelui mecanizat doar pentru coloanele 18 3/8" și 11 3/4". Vă rugăm să ne comunicați dacă se cotează cleștele mecanizat și pentru coloanele 13 5/8", 9 5/8", 7" și coloana de rezervă 5".

Răspuns 5:

Conform precizării de la pagina 42 a caietului de sarcini, se solicită „clește automatizat pentru tubarea coloanelor Ø 18 5/8 in, Ø 13 5/8 in, Ø 11 3/4 in, Ø 9 5/8 in și Ø 7 in”. De asemenea, oferta va include operarea cu cleștele mecanizat și pentru coloana de rezervă de 5 in.

Solicitare clarificare 6:

Având în vedere că instalația de foraj este echipată cu Top Drive, vă rugăm să ne comunicați dacă se cotează tija de antrenare?

Răspuns 6:

Având în vedere caracterul de contract pe lucrare, dacă ofertantul consideră utilă tija de antrenare, oferta o poate include.

Solicitare clarificare 7:

Vă rugăm să ne comunicați dacă este obligatorie cotarea sabelor de foraj în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, sau ofertantul poate oferta propriile cantități de sape inclusiv varianta de închiriere.

Răspuns 7:

Conform unei clarificări anterioare, „ofertantul are deplina libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sabelor cu care vrea să execute lucrarea”.

Solicitare clarificare 8:

Vă rugăm să ne comunicați dacă este obligatorie cotarea cantităților pentru Waste Management așa cum se solicită în caietul de sarcini sau ofertantul poate să coteze propriile cantități având în vedere că în caietul de sarcini nu sunt prevăzute cantități de evacuat din precipitații, după operația de cimentare, etc.

Răspuns 8:

Conform unei clarificări anterioare, „având în vedere că volumele de fluide de foraj trebuie respectate, oferta va respecta și cantitățile prevăzute în caietul de sarcini pentru «Evacuare fluid rezidual și detritus», mai ales pentru a menține comparabilitatea ofertelor”.

Solicitare clarificare 9:

În caietul de sarcini sape, fluide 79 Rosetti la capitolul 1.9.4 “Programul Fluidelor de foraj pe faze” sunt prezentate în tabelele 12,14,15,16,17 și 18 funcții de produse și respectiv cantități exacte

produse ce urmează a fi folosite. Vă rugăm să precizați dacă aceste cantități și funcții de produse sunt strict obligatorii sau subcontractorul de specialitate are libertatea de a prezenta propria rețetă de fluide care să asigure îndeplinirea întocmai a proprietăților fluidului de foraj aferente fiecărei faze din tabelul nr.6 capitolul 1.9.2 "Cerințe tehnice pentru fluidele de foraj"

Răspuns 9:

Conform unei clarificări anterioare, „în cadrul unui contract «pe lucrare», ofertanții au libertatea de a-și prezenta propriile rețete pentru fluidul de foraj, respectiv propriile cantități de chimicale (cu condiția respectării volumelor de fluide solicitate și a caracteristicilor acestora)".

Solicitare clarificare 10:

Vă rugăm sa ne precizați daca volumele prezentate in capitolul 1.9.3 "Volume fluide de foraj" includ și volumul de diluție necesar a fi preparat in timpul săpării intervalului si de asemenea volumul de fluid pierdut pe detritus. Întrucât in tabelul nr.7 al acestui capitol nu avem exprimate aceste volume, din analiza rezulta ca volumul prevăzut a se afla in rezerva la sfârșit interval este mult supraestimat chiar si peste normele cuprinse in art.77 din Regulamentul pentru prevenirea erupțiilor la forajul, punerea în producție și exploatarea sondelor de țitei și gaze", ediția 1982; ducând la concluzia ca de fapt in acest "volum fluid rezerva la sfârșit interval" sunt incluse si volumele de diluție. Vă rugăm sa confirmați sau nu aceasta presupunere.

Răspuns 10:

Volumele prezentate în capitolul „Volume fluide de foraj” din caietul de sarcini includ atât volumul de diluție necesar a fi preparat în timpul săpării intervalelor, cât și volumul pierdut pe detritus.

Solicitare clarificare 11:

În caietul de sarcini sape, fluide pag.17 capitolul 1.9.2 "Cerințele tehnice pentru fluidele de foraj" avem următoarele valori pentru caracteristica *Conținut in ioni de clor* :

CARACTERISTICA	U.M.	Faza I	Faza II	Faza III	Faza IV	Faza V
Conținut în ioni de clor	mg/l	< 5000	35000 - 40000	35000 - 40000	35000 - 40000	25000 - 28000

În același caiet de sarcini la pag. 24 se face următoarea precizare: "Clorura de potasiu cu puritate de cel puțin 98%, (densitate specifică 1,98 SG, solubilitate de cel puțin 32 grame/100 ml) trebuie să asigure un conținut de cloruri în masa fluidului de foraj între 47000 mg/l si 50.000 mg/l".

Vă rugăm să precizați care dintre cele două cerințe trebuie respectată.

Răspuns 11:

Oferta va respecta cerința legată de conținutul de ioni de clor conform fiecărei faze de foraj, cu precizarea că se menține și cerința legată de puritatea clorurii de potasiu (98% și solubilitate de cel puțin 32 g/100 ml).

Solicitare clarificare 12:

Ținând cont de caracterul dublu inhibitive al fluidului de foraj folosit la săparea fazelor II,III si IV cat si densitățile ridicate, va rugam sa acceptați ridicarea valorilor vâscozității plastic astfel:

Faza II : 20 – 35 cP

Faza III : 35 -45 Cp

Faza IV : 45 – 55 cP

Răspuns 12:

Conform unei clarificări anterioare, se accepta reconsiderarea valorilor vâscozității plastice pentru fazele II, III, IV ale forajului, după cum urmează:

- faza II: vâscozitatea plastică < 30 cP;

- faza III: vâscozitatea plastică < 40 cP;
- faza IV: vâscozitatea plastică < 50 cP.

Solicitare clarificare 13:

Întrucât în caietul de sarcini foraj la pagina 36 se face precizarea ca probarea stratelor nu se licitează, va rugam sa ne precizați dacă formularul C4 – "Fluid foraj probare strate" de la pag 34 din caiet sarcini sape, fluide mai face obiectul licitației sau nu.

Răspuns 13:

Având în vedere faptul că probarea stratelor nu e supusă licitației, se va ignora formularul C4 – „Fluid foraj probare strate” de la pagina 34 a caietului de sarcini pentru sape și fluide.

Solicitare clarificare 14:

Întrucât în caietul de sarcini foraj la pagina 36 se face precizarea ca probarea stratelor nu se licitează, va rugam sa ne precizați dacă formularul C4 – "Evacuare fluid rezidual la probe" de la pag 37 din caiet sarcini sape, fluide mai face obiectul licitației sau nu.

Răspuns 14:

Având în vedere faptul că probarea stratelor nu e supusă licitației, se va ignora formularul C4 – „Evacuare fluid rezidual la probe” de la pagina 37 a caietului de sarcini pentru sape și fluide.

Solicitare clarificare 15:

Pentru a preîntâmpina eventuale dificultăți în procesul de facturare, va rugam sa confirmați lungime interval V în formular C4 pag 36 din caiet sarcini sape, fluide de la 4400 m la 4700 m și nu 3900 m – 5200 m cum eronat apare în CS.

Răspuns 15:

Faza a V-a a forajului se referă la intervalul 4.400 - 4.700 m.

Cu stimă,

Director General,
Adrian Constantin Volintiru

Director Direcția Achiziții,
Leonard Lupă



Șef Serv. Achiziții (Licitații),
Cecilia Bolchiș

Întocmit:
Serviciul Achiziții (Licitații)
Alina Boaru