

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Raspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr. 26110/15.07.2022

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj si probe de producție la sondele de explorare 76 Rosetti si 78 Rosetti Sidetrack”**.

Având în vedere solicitările de clarificări primite la achiziția sus menționată, vă transmitem alăturat, răspunsul nostru:

Solicitare 1:

Avand in vedere complexitatea problemelor cu care ne confruntam referitor la intocmirea ofertelor, cu respectarea exigentelor stabilite prin caietele de sarcini, fara a pune insa in pericol calitatea operatiilor si a lucrarilor solicitate, respectiv siguranta formatiei de foraj si personalul subcontractorilor,

va rugam sa anulati procedura sus mentionata si sa o reluati, avand in vedere problemele enumerate mai jos:

1. Pretul burlanelor de tubaj a crescut intr-un ritm galopant, ca de altfel si termenele de livrare, care in prezent sunt de minim 6-7 luni, situatie care face imposibila achizitionarea acestora, mai ales ca orice contractor de foraj nu poate emite o comanda ferma catre furnizorii de burlane decat dupa semnarea contractului de foraj, subsecvent atribuirii acestuia, in cazul castigarii licitatiei. Or, dupa semnarea contractului se emite ordinul de incepere care nu poate fi pus in practica (inceperea sondei) fara asigurarea burlanelor.
2. Valoarea estimata a contractului – care influenteaza dinamica pretului ofertat printr-o oferta admisibila care sa nu depaseasca valoarea estimata impusa – este mult prea scazuta, nefiind corelata in mod manifest cu rata de crestere extrem de alerta a indicilor statistici aplicabili preturilor de productie industriala in sectorul de petrol, publicati de Institutul National de statistica. Dinamica acestor indici este reflectata in cresterea alerta a preturilor la zi a carburantilor, energiei electrice, materialelor si pieselor de schimb, etc.
3. Contractorii de foraj sunt pusi in situatia, fara precedent pentru specificul pietei relevante interne, de a negocia, contracta si monitoriza derularea relatiei contractuale cu furnizorii de servicii de cimentare, desi niciodata si pentru nici un operator nu au asigurat atare servicii, pana in prezent externalizate de operator insusi. Astfe, consideram ca ar fi util ca aceste operatii speciale sa ramana in sarcina beneficiarului.
4. Datorita cresterii preturilor la elementele utilizate pentru fluidele de foraj, precum si a termenelor mari si impredictibile de livrare, credem ca ar fi benefica gestionarea de catre beneficiar a acestor servicii si a negocierii directe cu cei mai reprezentativi furnizori din piata.
5. Datorita dificultatilor in asigurarea sapelor de foraj, intrucat multe din acestea sunt atipice si se produc numai la comanda, iar aceasta poate fi emisa numai dupa semnarea contractului, subsecventa atribuirii acestuia ca efect al eventualei castigari a licitatiei, pentru evitarea intarzierilor, propunem achizitionarea sapelor de catre beneficiar.

Răspuns 1:

Având în vedere solicitarea privind anularea procedurii sus menționate, vă comunicăm că nu suntem de acord cu anularea și vă transmitem alăturat, răspunsul nostru la problemele enumerate mai sus:

1. Se va accepta actualizarea graficului de execuție al proiectelor sondelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack în funcție de termenele de livrare a burlanelor cu condiția ca la momentul ofertării să fie atașată și oferta furnizorului de material tubular și graficul de livrare al produselor. Ajustarea prețurilor burlanelor se va calcula la momentul livrării folosind IPC Total publicat de Institutul Național de Statistică.

2. Având în vedere că valorile proiectelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack au fost actualizate în anul 2022 vă transmitem următoarele precizări:

- Ajustarea prețului contractului se va face lunar, începând cu luna a VII-a a contractului conform graficului de execuție în care sunt detaliate lucrările rămase de executat, folosind indicele IPC Total publicat de Institutul Național de Statistică.

- Mai jos este prezentată sonda similară executată pe structuri:

- sonda 78 Rosetti- contract încheiat în Octombrie 2020;

Această sondă este similară sondei 76 Rosetti.

Valoare contract 78 Rosetti – aproximativ 55.000.000 lei

Institutul Național de Statistică raportează un IPC total (interval de referință septembrie 2018 – mai 2022) de 126,08 %, deci o creștere a prețurilor cu 26,08 %.

Sonda 76 Rosetti are valoarea supusă licitației- aproximativ 71.000.000 lei;

Diferență procentuală între 76 Rosetti și 78 Rosetti este de 29 %;

3. Contractul pentru serviciile de cimentare va rămâne în sarcina contractorului de foraj, în consecință pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini.

4. Serviciile pentru fluidele de foraj vor rămâne în sarcina contractorului de foraj, în consecință pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini.

5. Sapele de foraj vor fi asigurate de contractorul de foraj, în consecință pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini.

Solicitare clarificare 2:

Vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor din 27.06.2022 din următoarele motive:

- Furnizorii de servicii și materiale întâmpină numeroase dificultăți în procesul de achiziție și logistică, fiind necesar timp suplimentar în pregătirea și înaintarea ofertelor către contractor;

- De asemenea anumite echipamente și scule vor fi livrate din străinătate, iar potențialii furnizori nu au reușit încă să își asume și să confirme termene de livrare;

- Anumii subcontractori de specialitate vor fi nevoiți să aștepte răspunsurile la clarificări, pentru a putea înainta ofertele lor finale către contractor, reducând semnificativ timpul necesar pentru a pregăti oferta tehnico-economică. Dorim să menționăm faptul că se lucrează în paralel la mai multe oferte, datorită complexității sondelor licitate în această perioadă.

Răspuns 2:

Vă comunicăm că data limită de depunere a ofertelor, respectiv cea a ședinței de deschidere a ofertelor s-a modificat prin clarificarea din oficiu nr. 22095/17.06.2022, după cum urmează:

Data și ora limită de depunere: data de 27.07.2022 Ora 10⁰⁰.

Data și ora ședinței de deschidere: data de 27.07.2022 Ora 12⁰⁰.

Solicitare clarificare 3:

Vă rugăm să acceptați introducerea în Acordul Contractual posibilitatea acordării unui avans în cuantum de până la 20% din prețul contractului, contra unui instrument de garantare emis de către o societate bancară, sau de către o societate de asigurări, sau de către o instituție financiară nebancară „IFN”.

Răspuns 3:

La cererea executantului, achizitorul poate acorda avans în cuantum de maxim 10 % din prețul contractului, contra unei scrisori de garanție bancară de returnare avans (Anexa 2 atasata). Plata de către achizitor a avansului solicitat se efectuează pe bază de factură, emisă de către executant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția ca la data plății avansului, scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului să aibă semnăturile autentificate. Recuperarea avansului se face în proporție de 30% din valoarea fiecărei facturi emise de către executant și acceptate la plată de către achizitor, până la concurența sumei acordate în avans.

Solicitare clarificare 4:

Va rugam sa ne comunicati daca se accepta constituirea garantiei de buna executie specificata la art.15 din Acordul Contractual sa fie facuta si printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, sau de catre o Institutie Financiara Nebancara „IFN”.

Răspuns 4:

Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, sau de catre o Institutie Financiara Nebancara „IFN”.

Se accepta constituirea garantiei de buna executie doar prin Scrisoare de garantie bancara sau prin retinerii succesive.

Solicitare clarificare 5:

Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt prezentate in caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta de inchiriere.

Răspuns 5:

Având în vedere caracterul contractului („de lucrare”) ofertantul are deplina libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sapelelor cu care vrea să execute lucrarea, scopul final fiind performanța. În cazul în care cu sapele alese nu se vor atinge vitezele de sapare proiectate conducând la creșterea timpilor de foraj realizați comparativ cu cei proiectați, Contractorul de foraj își va asuma performanțele obținute, acest lucru neconducând la obligații financiare suplimentare din partea Beneficiarului. Menționăm că sapele folosite trebuie să fie noi, însoțite de certificate de calitate și specificații tehnice.

Solicitare clarificare 6:

Va rugam sa acceptati ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise produse, fise calitate, certificate, etc) sa fie prezentate pe format electronic. Facem acesta solicitare intrucat anexele mentionate au un volum mare (500 – 700 pagini).

Răspuns 6:

Da, anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise de produse, fise de calitate, certificate) pot fi prezentate pe format electronic.

Solicitare clarificare 7:

Avand in vedere ca termenul de livrare al burlanelor este intre 6 si 10 luni, solicitam actualizarea graficului de executie al proiectului cu inceperea “Fazei 1” la minim 180 de zile de la semnarea contractului, nu mai devreme de 31 Ianuarie 2023.

Răspuns 7:

Se poate accepta declalarea graficului de executie a proiectului incepand cu faza I pana in data de 31.01.2023, cu conditia prezentarii unei declaratii din partea furnizorilor care sa cuprinda graficul de livrare din care sa rezulte calendarul mentionat. De completat faptul ca lucrarile de suprafata si de montaj se vor efectua si finaliza in anul 2022. Pentru prelungirea graficului de executie de incepere a fazei I, nu se vor aplica ajustari de valori ale pretului conform INS, pentru perioada discutata.

Solicitare clarificare 8:

Conform articolului 42 al contractului, este posibila ajustarea preturilor urmarind evolutia IPC incepand cu a saptea luna a contractului. Avand in vedere compozitia IPC Total si caracterul materialelor, solicitam considerarea IPC pentru marfuri nealimentare la ajustarea preturilor.

Răspuns 8:

Având în vedere că tipul de contract este la cheie care implică atât materiale cât și servicii, se va aplica **IPC total**.

Solicitare clarificare 9:

Sonda 76 Rosetti: Sunt prevăzute 2 carote mecanice de câte 20 m fiecare, de la adâncimile (orientative) de: 4.500 m (TVD) și 4.950 m (TVD). Ținând cont că în industrie carotierele mecanice au 9 m lungime, vă rugăm să precizați dacă se acceptă prelevarea a două carote a câte 18 m, utilizând două carotiere duble de 18m. În caz afirmativ vă rugăm să acceptați folosirea a 4 tuburi aluminiu a câte 9 m fiecare. De asemenea, vă rugăm să precizați dacă se dorește tăierea tuburilor de aluminiu la 1 m, după prelevarea probelor, aplicarea unei spume speciale pentru fixarea probelor, aplicarea capacelor, și ambalare în lazi.

Răspuns 9:

Se acceptă lungimi ale tuburilor de aluminiu între 9-10 m (4 tuburi). Se dorește tăierea tuburilor de aluminiu la 1 m, aplicarea unei spume speciale pentru fixarea probelor, aplicare de capace și ambalare în lazi.

Solicitare clarificare 10:

Sonda 76 Rosetti - punctul 1.4 din cerințe minime:

- a. Se acceptă VH 21 ¼ x 140 cu flansa de 210 în loc de VH 21 ¼ x 210?
- b. Se acceptă DF 20 ¾ x 210 în loc de DF 21 ¼ x 210?
- c. Se acceptă VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 în loc de VH 13 5/8 x 700?
- d. Se acceptă DF și single 13 5/8 x 700 și mosor 13 5/8 x 700 la 11" x 700 cu ieșiri laterale în loc de DF și single 9" x 700?
- e. În caz se acceptă schimbarea propusă la punctul 9.d., vă rugăm să acceptați înlocuirea bacurilor variabile ale prevenitorului single 13 5/8 x 700 cu bacuri fixe care asigură a două dimensiuni de închidere parțială;
- f. Se acceptă VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 în loc de VH 9" x 700?
- g. Se acceptă VH 7 1/16 x 350 cu flansa de 700 în loc de VH 7 1/16 x 700?

Răspuns 10:

La punctele

- **a și b** : atât timp cât trecerea de la DF la VH nu se face prin mosor de legătură se acceptă propunerea de ansamblu de prevenire. În consecință se acceptă: DF 20 ¾ x 210 + VH 21 ¼ x 140 S (fără mosor între cele două prevenitoare).
- **c**: se va folosi VH 13 5/8 x 700 bar;
- **d**: Se acceptă: single 13 5/8 x 700 și DF 13 5/8 x 700 bar în loc de 9" x 700 bar (cu condiția asigurării trecerii de la capul de coloană existent la 13 5/8" x 700 bar), VH 13 5/8 x 700 bar;
- **e**: Se acceptă bacuri fixe pentru a două dimensiuni de închidere parțială;
- **f**: Nu se acceptă VH 13 5/8 x 350. Se acceptă în loc de VH 9" x 700, VH 13 5/8 x 700 bar;
- **g**: Se acceptă VH 7 1/16 x 700 bar;

Solicitare clarificare 11:

Sonda 78 Rosetti Sidetrack - punctul 1.4 din cerințe minime:

- a. Se acceptă VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 în loc de VH 11" x 700?
- b. Se acceptă DF 13 5/8 x 700 și mosor 13 5/8 x 700 la 11" x 700 cu ieșiri laterale în loc de DF 11" x 700
- c. În caz se acceptă schimbarea propusă la punctul 10.b., vă rugăm să acceptați adăugarea unui prevenitor single 13 5/8 x 700 cu bacuri fixe care asigură a două dimensiuni de închidere parțială, astfel înlocuindu-se bacurile variabile;
- d. Se acceptă VH 7 1/16 x 350 cu flansa de 700 în loc de VH 7 1/16 x 700.

Răspuns 11:

- a: idem 10-c;
- b: idem 10-d;
- c: idem 10-e;
- d: idem 10-g;

Solicitare clarificare 12:

Predarea Raportului Final catre Achizitor se va face in 15 zile lucratoare de la finalizarea sondei sau 15 zile calendaristice?

Răspuns 12:

Predarea Raportului Final catre Achizitor se va face in 15 zile calendaristice.

Solicitare clarificare 13:

Conform caietului de sarcini cabina trebuie dotata cu sistem de backup pe locatie pentru sistemul de achizitie date, analizor de gaz total si cromatograf. Avind in vedere ca cele trei sisteme constituie circa 40% din costul echipamentului mudlogging dar si de fiabilitatea ridicata a acestora va rugam sa acceptati ca echipamentele mudlogging sa nu fie dotate cu sistem de backup pe locatie iar in caz de defectiune echipa tehnica sa intervina pentru schimbarea lor in termen de 6 ore conform caiet sarcini.

Răspuns 13:

Pentru buna desfasurare a operatiilor la sonda (fara stationari prelungite) nu se accepta lipsa sistemului de back up pentru sistemul de achizitie, analizator de gaz si cromatograf.

Solicitare clarificare 14:

Conform caiet de sarcini Analizorul de Gaz Total trebuie sa fie de tipul FID sau TCD cu timp de analiza instantaneu (nu in cicluri). Deoarece analizoarele FID au minim un ciclu de analiza (15sec) va rugam sa ne spuneti daca va referiti "Explosiviy Detector" amplasat in linia de gaz.

Răspuns 14:

Nu se face referire la „Explositivity Detector”. Se face referire la Analizoare de gaz total de tipul FID sau TCD.

Solicitare clarificare 15:

Cum vor fi cotate serviciile speciale respectiv analiza geochimica a rocilor sursa (TOC) avind in vedere ca in formularele de oferta financiara este pozitie doar pentru cotarea echipamentului mudlogging si a personalului operator?. Mentionam ca acest serviciu special implica atat aparat de masura separat de cabina mudlogging cit si personal specializat care sa il opereze.

Răspuns 15:

In masura in care se va impune analizarea geochimica a rocilor sursa (TOC), acest lucru va face obiectul unei analize a proiectantului geolog la momentul respectiv.

Solicitare clarificare 16:

In urma calculelor bugetare privind ratele de operare specifice contractorului de foraj, respectiv in urma discutiilor si analizelor ofertelor primite de la contractorii de specialitate si furnizorii de materiale, constatam faptul ca nu ne incadram in bugetele prevazute in caietele de sarcini, depasindu-le considerabil. Propunem revizuirea acestor bugete, tinand cont de conditiile actuale ale pietei, respectiv scumpirile necontrolate ale carburantilor, energiei electrice, materialelor. De asemenea consideram necesara o indexare lunara sau trimestriala a bugetelor, tinand cont de indicii specifici industriei.

Răspuns 16:

Având în vedere că valorile proiectelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack au fost actualizate în anul 2022, vă transmitem următoarele precizări:

- Ajustarea prețului contractului se va face lunar, începând cu luna a VII a a contractului conform graficului de execuție în care sunt detaliate lucrările rămase de executat, folosind indicii IPC Total publicat de Institutul Național de Statistică.
- Mai jos sunt prezentate sonde similare executate pe structuri:
 - sonda 78 Rosetti- contract încheiat în Octombrie 2020;

Această sondă este similară sondei 76 Rosetti.

Valoare contract 78 Rosetti – aproximativ 55.000.000 lei

Institutul Național de Statistică raportează un IPC total (interval de referință septembrie 2018 – mai 2022) de 126,08 %, deci o creșterea a prețurilor cu 26,08 %.

Sonda 76 Rosetti are valoarea supusă licitației- aproximativ 71.000.000 lei;

Diferență procentuală între 76 Rosetti și 78 Rosetti este de 29 %;

Solicitare clarificare 17:

Totodata intampinam greutati in aprovizionarea cu burlane de tubaj, termenul de livrare actual conform ofertelor primite fiind intre 6 – 10 luni, furnizorul neputand garanta mentinerea pretului mai mult de 30 – 60 zile. In consecinta va fi necesara actualizarea graficului de executie al proiectelor in functie de aceste termene de livrare precum si actualizarea preturilor. Propunem ca aceste materiale sa fie asigurate de catre Romgaz.

Răspuns 17:

Se va accepta actualizarea graficului de execuție al proiectelor sondelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack în funcție de termenele de livrare a burlanelor cu condiția ca la momentul ofertării să fie atașată și oferta furnizorului de material tubular și graficul de livrare al produselor. Ajustarea prețurilor burlanelor se va calcula la momentul livrării folosind IPC Total publicat de Institutul Național de Statistică.

Solicitare clarificare 18:

In contextul pietei economice actuale, comenzile pentru aprovizionarea cu materiale, piese schimb, pregatire instalatie, implica un un efort financiar din partea contractorului care nu poate fi acoperit decat prin acordarea unui avans de minim 20% din valoarea contractului, garantat conform legislatiei in vigoare prin scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie asiguratorie.

Răspuns 18:

La cererea executantului, achizitorul poate acorda avans în cuantum de maxim 10 % din prețul contractului, contra unei scrisori de garanție bancară de returnare avans (Anexa 2 atasata). Plata de către achizitor a avansului solicitat se efectuează pe bază de factură emisă de către executant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția ca la data plății avansului, scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului să aibă semnăturile autentificate. Recuperarea avansului se face în proporție de 30% din valoarea fiecărei facturi emise de către executant și acceptate la plată de către achizitor, până la concurența sumei acordate în avans.

Solicitare clarificare 19:

Referitor la serviciile de cimentare, acestea erau contractate de catre Romgaz, dar incepand cu martie 2022, potrivit noilor caiete de sarcini si acestea intra in sarcina contractorului de foraj, acesta fiind expus unui risc suplimentar. In urma discutiei cu subcontractorul de specialitate, mentionam faptul ca acesta nu isi asuma calitatea cimentarii. De asemenea, acesta a inaintat o oferta estimativa, iar in conditiile in care vor aparea diferente intre oferta estimata si conditiile din teren, subcontractorul va deconta serviciile conform conditiilor reale. Tinand cont de acestea, propunem ca acest serviciu sa fie asigurat in continuare de catre Romgaz.

Răspuns 19:

Dacă toate operațiile tehnologice premergătoare operației de cimentare s-au executat cu respectarea procedurilor tehnice aplicabile, respectiv cu respectarea calității operației de cimentare, atunci nu pot exista temeri pentru realizarea unei cimentări reușite. Eventualele diferențe între ofertă și condițiile reale din teren vor fi analizate la momentul respectiv de proiectantul geolog/proiectantul de foraj, iar în cazul unor diferențe care nu sunt din culpa contractorului de foraj/ subcontractorilor săi, acestea vor face obiectul unei negocieri.

Solicitare clarificare 20:

Referitor la serviciile de fluid foraj, subcontractorii de specialitate au inaintat oferte majorate cu aproximativ 300%, invocand cresteri necontrolate la chimicale, si asumarea riscului major de neincadrare in buget (a se vedea istoricul sondelor sapate pe aceste structuri), ducand la un impact major asupra bugetului. Propunem ca aceste servicii sa fie contractate direct de catre Romgaz.

Răspuns 20:

Valorile devizelor de lucrari pentru sondele 76 Rosetti si 78 Rosetti Sidetrack acopera din punct de vedere tehnic si financiar operatiile, materialele, echipamentele necesare pentru realizarea obiectivelor contractelor. In acest sens va rugam sa luati in considerare raspunsul de la intrebarea nr. 16, care face referire la metoda de actualizare a devizului.

Solicitare clarificare 21:

Proiectele de foraj, in special cele pentru sondele de cercetare – explorare au un caracter probabilistic, facand practic imposibil de cuantificat riscul. Contractorul de foraj este obligat sa semneze un contract, prin care isi asuma practic toate riscurile pentru o suma „forfetara”. Companiile petroliere internationale dar si toate companiile din tara noastra, incheie contracte prin care beneficiarul isi asuma toate riscurile specifice sondelor, precum si costurile aferente, practicand asa numitele contracte pe rata zilnica, in care contractorul presteaza exclusiv servicii de foraj iar antreprenorul general este beneficiarul/compania petroliera. Potrivit contractelor standard tip IADC, riscurile din gaura de sonda sunt asumate de catre beneficiar, cu exceptia cazurilor in care daunele sunt provocate din culpa grava sau rea intentie a contractorului. Propunem pe aceasta cale revizuirea conditiilor contractuale, implementandu-se contracte care au ca principiu prestarea de servicii de foraj pe baza de rata zilnica de operare, asa cum se practica la nivel international, dar si in Romania, de catre OMV Petrom si respectiv celelalte companii.

Răspuns 21:

Aspectele semnalate mai sus ne sunt cunoscute, inasa asteptam depunerea ofertelor in conditiile publicate in anuntul de participare.

Cu stimă,

Director General,
Aristotel Marius JUDE

Dir. Direcția Achiziții,
Leonard Ionut LUPA

Sef Serv. Achiziții (Licitatii),
Cecilia BOLCHIȘ

Intocmit,
Daniela PAMFILIE

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
PENTRU RESTITUIREA AVANSULUI

Nr. _____

Către,

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS
P-ța C. I. Motaș nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu

Ref: Contract nr. _____ încheiat între (Executant) _____ cu sediul în _____ str. _____ nr. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J __/__/_____, CIF RO _____, în calitate de Executant și

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu sediul în Mediaș, P-ța C. I. Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J32/392/2001, CIF RO 14056826 în calitate de Achizitor, având ca obiect achiziționarea (produse/servicii/lucrări)

Conform acestui Contract, Achizitorul se angajează să plătească Executantului, la solicitarea acestuia, plata în avans a sumei de(2) lei, reprezentând ___% din pretul total al contractului. Plata avansului este condiționată de prezentarea de către Executant a unei scrisori de garanție bancară pentru restituirea avansului, constituită în favoarea Achizitorului.

Conform contractului, Achizitorul nu va efectua alte plăți către Executant, decât după recuperarea sumei acordate acestuia în avans, pe baza serviciilor, lucrărilor, produselor prestate/executate/ livrate. (Clauza e neaplicabilă în situația în care prin contract s-a stabilit ca recuperarea avansului se va face procentual din cadrul fiecărei facturi)

1. Având în vedere cele de mai sus, noi, Banca _____ Sucursala _____, cu sediul în _____, ne angajăm prin prezenta să plătim în mod necondiționat și irevocabil în favoarea Achizitorului, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului orice sumă solicitată, până la concurența sumei de (1) _____ RON, la simpla cerere scrisă a Achizitorului, însoțită de declarația acestuia prin care confirmă faptul că Executantul nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile contractuale.

2. Divergențele cu privire la îndeplinirea contractului de către Executant nu vor face obiectul analizei Băncii.

3. Banca se obligă să plătească suma solicitată de Achizitor în condițiile de mai sus, în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data primirii de către Bancă a cererii Achizitorului însoțită de declarația acestuia cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

4. Valoarea acestei scrisori de garanție bancară se va reduce după prezentarea la bancă a unei declarații semnate de Achizitor prin care se precizează valoarea serviciilor/ produselor/ lucrărilor prestate/furnizate/executate de către executant, cu care se poate diminua valoarea acestei scrisori de garanție bancară.

5. Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare numai de la data primirii de către Executant _____ a valorii avansului de la Achizitor în contul nr _____ deschis la _____ – Sucursala _____, respectiv a sumei de _____ (2) RON.

6. Angajamentul Băncii este valabil până la data de _____ (3) și expiră automat dacă cererea dumneavoastră de plată nu a fost primită la ghișeele Băncii înainte sau la această dată, indiferent dacă o asemenea dată este o zi bancară sau nu și indiferent dacă originalul prezentei scrisori de garanție este returnat sau nu Băncii.

7. Pentru identificare, cererea de plată în original, a achizitorului, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta garanție, ne va fi prezentată numai prin intermediul băncii achizitorului, care va confirma autenticitatea semnăturilor de pe document și faptul că acestea angajează legal achizitorul.

8. Dacă achizitorul și executantul contractului nr. _____ convin de comun acord una sau mai multe prelungiri ale termenului final de execuție a contractului, executantul este răspunzător de prelungirea termenului de valabilitate a prezentei scrisorii de garanție bancară, pentru o perioadă egală cu prelungirea perioadei de execuție plus 60 de zile. În acest sens executantul va prezenta achizitorului acordul băncii cu privire la prelungirea angajamentului acesteia.

Această garanție este subiect al Regulilor Uniforme privind garanțiile la cerere – Publicația nr. 758 a Camerei de Comerț Internațional Paris.

Banca _____

(Executant).....

Notă:

Suma calculată pentru pct. 1

1. Quantumul sumei garantate de bancă este compusă din valoarea avansului plătit Executantului, care include și TVA, la care se adaugă suma rezultată din calculul dobânzii ROBOR 1an plus 1%, aplicabilă pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, stabilită conform art. 6 sau după caz art. 8;

Suma calculată pentru pct. 5

2. Quantumul sumei de avans este formată din valoarea avansului acordat conform procentului menționat în contract la care se adaugă TVA;

Termenul prevăzut pentru art. 6

3. Termenul va cuprinde perioada de valabilitate a contractului la care se adaugă încă 60 zile.