

ROMGAZ



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii
Raspuns clarificari
0269-201940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr 15396/12.05.2020

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Inregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect:
“ Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 78 Rosetti”

Urmare a solicitărilor de clarificări a unui operator economic vă comunicăm următoarele:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa ne comunicati daca se accepta constituirea garantiei de buna executie specificata la art.12 din contractul de lucrari sa fie facuta si printr-un instrument de **garantare emis de o societate de asigurari**, in temeiul **art. 36 alin. (1,5) si art.40 alin.(1) din H.G. nr.395 /2016** de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, **si art.46 alin.(1) si art. 42 alin.(1,5) din H.G. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Dispozitiile art.46 alin.(1) si art. 42 alin.(1,5) din H.G. 394/2016 (achizitii sectoriale) **prevad** (prevederile HG nr.395/2016 fiind similare):

"Art. 46 (1)De regulă, garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3)-(5) aplicându-se corespunzător."

"Art. 42 (1)Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în condițiile legii.

(5)Entitatea contractantă nu are dreptul:

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire;

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări. "

Dispozitiile legale mentionate permit in mod expres constituirea garantiei de buna executie prin prezentarea unui instrument de garantie emis de catre o societate de asigurare, motiv pentru care **solicitam sa se amendeze prevederile contractuale in sensul introducerii instrumentului de garantie emis de catre o societate de asigurare.**

Precizam ca garantia de participare la licitatie se constituie si prin prezentarea unui instrument de garantie emis de catre o societate de asigurare, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

Capital social 385.422.400 RON
Cod TVA RO 14056826 Reg. Com. J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Pta. C.I. Motas, nr. 4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Răspuns 1:

Facem precizarea ca prevederile actelor normative invocate nu sunt incidente in acest caz. Procedura in urma careia se va incheia contractul in cauza este o procedura interna, intrucat, potrivit art. 40 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, „prezenta lege nu se aplica contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale”.

Datorită faptului ca modalitățile de constituire în acest caz, nu sunt prevăzute în mod imperativ, entitatea contractantă are dreptul de a alege acele modalități de constituire a garanției de bună execuție, care sunt în măsură să o protejeze pe parcursul derulării contractului și care să nu presupună dificultăți de execuție în cazul emiterii unor pretenții. Întrucât în baza documentației de atribuire această modalitate nu este acceptată și având în vedere faptul că documentația de atribuire este aprobată de reprezentantul entității, considerăm că decizia de oportunitate a fost deja luată, înălțurând dezavantajul entității contractante. Ca atare, nu se acceptă constituirea garanției de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări.

Solicitare clarificare 2:

Având în vedere că pentru achiziția diverselor echipamente solicitate în caietul de sarcini (burlane tubaj, accesorii coloană, sape, cap coloană, cap erupție), furnizorii solicitată achitarea unui avans înainte de introducerea echipamentelor în fabricație, solicităm să se amendeze prevederile contractuale în sensul acordării unui avans de 30 % din valoarea contractului și garantării returnării avansului printr-un instrument de garantare emis de către o societate de asigurare. Solicităm acesta pentru a putea achita la rândul nostru avansul către furnizori, astfel încât livrările de echipamente să poată fi făcute în termen util și să nu existe întâzieri în desfășurarea lucrărilor.

Facem prezenta solicitare având în vedere prevederile art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, care prevede că instrumentul de garantare poate fi emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Considerăm că garanția pentru restituirea avansului are aceeași natură cu garanția de bună execuție sau de participare la licitație și ar trebui aplicat același principiu în ceea ce privește modalitatea de constituire a acesteia.

Răspuns 2:

Entitatea contractantă poate accepta acordarea unui avans în procent de maxim 20 % în condițiile prevederilor art. 17.5 din modelul de contract.

În ceea ce privește acceptarea returnării avansului printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări – Conform punctului anterior, nici HG 264/2003 nu prevede o obligație în sarcina entității de a accepta constituirea acesteia prin poliță de asigurare. De asemenea considerăm că în baza documentației de atribuire această modalitate nu este acceptată iar întrucât este aprobată de reprezentantul entității, considerăm că decizia de oportunitate a fost deja luată, înălțurând dezavantajul entității contractante.

Solicitare clarificare 3:

Solicităm amendarea clauzelor contractuale în sensul deblocării a 70% din cuantumul garanției de bună execuție la finalul lucrărilor de demontaj și transport instalație de foraj de pe locație, diferența de 30% urmând a fi deblocată la finalul lucrărilor de redare în circuitul agricol în baza procesului verbal de final lucrări.

Considerăm că prezenta solicitare este justificată având în vedere următoarele aspecte:

- lucrările sunt efectuate în proporție de minim 95 % din lucrările contractate, iar pentru aceste lucrări sunt întocmite Procese Verbale de recepție;
- probele de producție efectuate de către SIRCOSS pot avea o durată de până la 6-8 luni, fapt care întârzie lucrările de redare și întocmirea procesului verbal de recepție finală;
- restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție acoperă integral valoarea lucrărilor de redare a terenului în circuitul agricol/forestier ramase de executat;
- blocarea garanției de bună execuție pe o perioadă mare de timp creează un deficit temporar în fluxul de numerar al executantului.

Răspuns 3:

Referitor la amendarea clauzelor contractuale privind garanția de bună execuție în sensul deblocării a 70% din cuantumul garanției de bună execuție la finalul lucrărilor de demontaj și transport instalație de foraj de pe locație, diferența de 30% urmand a fi deblocată la finalul lucrărilor de redare în circuitul agricol în baza procesului verbal de final lucrări (pct.4) - nu este acceptabilă deoarece: Garanția de bună execuție se constituie în scopul asigurării beneficiarului lucrării de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în termenul convenit a contractului, având o perioadă de valabilitate egală cu durata contractului (art.12.1 din Contract), incluzând atât perioada de execuție cât și perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție acordată lucrărilor – art. 16 din Contract). Eliberarea unei părți a acesteia: 70% înainte de terminarea lucrărilor, respectiv 30% înainte de expirarea perioadei de garanție este în dezavantajul beneficiarului care nu mai poate recupera prejudiciul creat în cazul executării defectuoase a clauzelor contractuale sau cel creat prin neremedierea defectelor în perioada de garanție.

Solicitare clarificare 4:

Având în vedere faptul că în conformitate cu cerințele caietului de sarcini Executantul achiziționează din timp o serie de materiale normate/echipamente (sape, accesorii coloana, burlane, cap coloana, cap erupție, accesorii pentru coloana de rezervă 5") va rugăm să confirmați că aceste echipamente vor fi acceptate la plată în cazul schimbării construcției sondei după începerea lucrărilor de foraj sau în cazul neutilizării acestora. Materialele/echipamentele furnizate, dar rămase neutilizate, vor fi predate Beneficiarului pe baza de proces verbal și certificate de conformitate.

Răspuns 4:

În situația în care Contractantul ar achiziționa materiale și echipamente solicitate prin caietul de sarcini și din motive neimputabile lui acestea nu ar mai fi utilizate, dacă acestea sunt însoțite de documente de proveniență și de conformitate, ele vor fi acceptate la plată.

Solicitare clarificare 5:

Analizând construcția sondei se constată că în caietul de sarcini au fost solicitate cantități tehnice pentru burlanele de tubaj. Menționăm că orice furnizor de burlane livrează și facturează cantități comerciale care sunt mai mari. Va rugăm să acceptați cotarea cantităților comerciale pentru burlanele de tubaj.

Răspuns 5:

Oferta va include burlanele cu luarea în considerare a lungimilor comerciale, nu tehnice.

Solicitare clarificare 6:

Analizând caietul de sarcini se constată că în cazul prestațiilor pentru tubajul coloanelor de burlane se solicită utilizarea cleștelui mecanizat doar pentru coloanele 18 3/8" și 11 3/4". Va rugăm să ne comunicați dacă se cotează cleștele mecanizat și pentru coloanele 13 5/8", 9 5/8", 7" și coloana de rezervă 5".

Răspuns 6:

Oferta va include folosirea cleștilor mecanizați pentru tubarea tuturor coloanelor de burlane.

Solicitare clarificare 7:

Va rugăm să ne comunicați dacă se cotează dispozitivul CRTI pentru tubajul coloanei de rezervă 5".

Răspuns 7:

Dacă ofertantul consideră utilă folosirea dispozitivului CRTi pentru tubarea coloanei de rezervă de 5 in, oferta o poate include.

Solicitare clarificare 8:

Având în vedere că instalația de foraj este echipată cu Top Drive, va rugăm să ne comunicați dacă se cotează tija de antrenare?

Răspuns 8:

Având în vedere obligativitatea contractantului de a asigura continuitatea funcționării instalației de foraj, oferta poate include și cotarea tijei de antrenare.

Solicitare clarificare 9:

Va rugam sa ne comunicati daca pentru saparea intervalului 0-1300 m se accepta utilizarea prajinilor grele 8" fata de prajinile grele 9 1/2".

Răspuns 9:

Având în vedere că optimizarea procesului de foraj este în sarcina antreprenorului general, obiectivul fiind maximizarea performanțelor (vitezele comerciale), alcătuirea ansamblului de fund este responsabilitatea acestuia. Beneficiarul consideră utilă folosirea prăjinilor grele de 9 1/2 in.

Solicitare clarificare 10:

Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea sabelor de foraj in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, sau ofertantul poate oferta propriile cantitati de sape inclusiv varianta de inchiriere.

Răspuns 10:

Ofertantul are deplina libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sabelor cu care vrea să execute lucrarea.

Solicitare clarificare 11:

Avand in vedere ca pe intervalul 3900 – 5200 se va efectua carotaj mecanic continuu, va rugam sa ne comunicati daca se pot oferta propriile cantitati de lucrari pentru realizarea cerintelor in ceea ce priveste extragerea de carote mecanice.

Răspuns 11:

Nu este clară sintagma „propriile cantități de lucrări pentru realizarea cerințelor în ceea ce privește extragerea de carote mecanice”. Beneficiarul solicită „carotaj mecanic continuu”.

Solicitare clarificare 12:

Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor pentru Waste Managemet asa cum se solicita in caietul de sarcini sau ofertantul poate sa coteze propriile cantitati avand in vedere ca in caietul de sarcini nu sunt prevazute cantitati de evacuat din precipitatii, dupa operatia de cimentare, etc.

Răspuns 12:

Având în vedere că volumele de fluide de foraj trebuie respectate, oferta va respecta și cantitățile prevăzute în caietul de sarcini pentru „Evacuare fluid rezidual și detritus”, mai ales pentru a menține comparabilitatea ofertelor.

Solicitare clarificare 13:

Va rugam sa ne precizati daca cantitatile prevazute la **capitolul 1.9.4 ‘Programul Fluidelor de foraj pe faze’** sunt strict obligatorii sau contractorul de specialitate are libertatea de a prezenta propria reteta de fluide care sa asigure indeplinirea intocmai a proprietatilor fluidului de foraj aferente fiecarei faze din tabelul nr.6 capitolul 1.9.2 ‘**Cerinte tehnice pentru fluidele de foraj**’.

Răspuns 13:

În cadrul unui contract „pe lucrare”, ofertanții au libertatea de a-și prezenta propriile rețete pentru fluidul de foraj, respectiv propriile cantități de chimicale (cu condiția respectării volumelor de fluide solicitate și a caracteristicilor acestora).

Solicitare clarificare 14:

Va rugam sa ne precizati daca volumele prezentate in capitolul 1.9.3 ‘**Volume fluide de foraj**’ includ si volumul de dilutie necesar a fi preparat in timpul saparii intervalului si de asemenea volumul de fluid pierdut pe detritus. Intrucat in tabelul nr.7 al acestui capitol nu avem exprimate aceste volume, din analiza

rezulta ca volumul prevazut a se afla in rezerva la sfarsit interval este mult supraestimat chiar si peste normele cuprinse in art.77 din Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea în producție și exploatarea sondelor de țitei și gaze", ediția 1982; ducand la concluzia ca de fapt in acest "volum fluid rezerva la sfarsit interval" sunt incluse si volumele de dilutie. Va rugam sa confirmati acest lucru.

Răspuns 14:

Oferta va respecta volumele de fluide prevăzute în caietul de sarcini, asumând că acestea includ și volumele „de diluție”.

Solicitare clarificare 15:

Va rugam sa precizati numarul minim de site vibratoare necesar a fi instalate intrucat conform Caiet Sarcini exista informatii confuze cu privire la numarul acestora astfel:

In CS Sape, Fluide sonda la capitolul **1.9.1 Sistemul de curățire mecanică a fluidelor de foraj** se solicita un numar de 3 sau 4 bucati site vibratoare in functie de existenta sau nu a unui mud cleaner in timp ce in CS Foraj la capitolul **6.2. Lista cu instalatii, utilaje, echipamente, dispozitive si scule ce trebuie asigurate de constructor**, pag 42 , Tabel 27 se solicita un numar de 2 site vibratoare.

Răspuns 15:

Având în vedere diametrele mari ale găurii sondei și respectiv necesitatea unor debite de circulație mari, oferta va include folosireaunui număr de trei site vibratoare și a unui mud cleaner.

Solicitare clarificare 16:

Avand in vedere durata pentru saparea Fazelor I-V (2163 ore, fara durata alocata carotajului mecanic) se impune inlocuirea partiala a prașinilor de foraj 5, a prașinilor grele si a gealelor. Acest lucru implica marirea timpilor pentru inlocuirea garniturii de foraj si a costurilor de transport, inspectii, reparatii. Va rugam sa ne comunicati cum vom trata acest aspect sau daca ofertantul poate sa-si fac propria estimare pentru aceste cantitati de lucrari.

Răspuns 16:

Afirmația este eronată. Conform caietului de sarcini (vezi hărțile normative), la faza I-a a forajului sunt alocate 6 h pentru „completarea garniturii de foraj cu prașini grele”, la faza a II-a a forajului sunt prevăzute 16 h pentru „înlocuirea garniturii de prașini grele 9 ½ in cu 8 in”, iar la faza a IV-a a forajului sunt alocate 15 h pentru „descompunerea prașinilor grele de 8 in și formare prașini grele 6 ½ in”.

Solicitare clarificare 17:

Avand in vedere faptul ca drumurile de exploatare din zona necesita reamenajari pentru a putea fi practicabile traficului greu de echipamente, iar aceste lucrari nu fac obiectul caietului de sarcini, va rugam sa ne comunicati cum vom trata acest aspect.

Răspuns 17:

Toate problemele legate de acces, care nu fac obiectul caietului de sarcini, sunt in sarcina contractorului de foraj.

Cu stimă,

Director General,
Adrian Constantin Volintiru

Director Directia Achiziții,
Leonard Ionut Lupa

ROBERT CIURCA

Sef Serv. Achiziții (Licitatii),
Cecilia Bolchiș

Intocmit,
Serv. Achizitiei (Licitatii)
Ioana Coman

