

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii
Raspuns clarificari
0269-201940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr 26554/29.08.2020

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție avand ca obiect:
**“Lucrări pregaritoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare
16 Boteni”**

Urmare a solicitărilor de clarificări a unui operator economic vă comunicăm următoarele:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa ne comunicati daca se accepta constituirea garantiei de buna executie specificata la art. 12 din contractul de lucrari sa fie facuta si printr-un instrument de **garantare emis de o societate de asigurari**, in temeiul **art. 36 alin. (1,5) si art.40 alin.(1) din H.G. nr. 395 /2016** de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, **si art.46 alin.(1) si art. 42 alin.(1,5) din H.G. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale **Dispozitiile art. 46 alin.(1) si art. 42 alin. (1,5) din H.G. 394/2016** (achiziții sectoriale) **prevad** (prevederile HG nr. 395/2016 fiind similare):

"Art. 46 (1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3)-(5) aplicându-se corespunzător."

"Art. 42 (1)Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în condițiile legii.

(5)Entitatea contractantă nu are dreptul:

- a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire;*
- b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări."*

Dispozitiile legale mentionate permit in mod expres constituirea garantiei de buna executie prin prezentarea unui instrument de garantie emis de catre o societate de asigurare, motiv pentru care **solicitam sa se amendeze prevederile contractuale in sensul introducerii instrumentului de garantie emis de catre o societate de asigurare**.

Precizam ca garantia de participare la licitatie se constituie si prin prezentarea unui instrument de garantie emis de catre o societate de asigurare, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

Răspuns 1:

Facem precizarea că prevederile actelor normative invocate nu sunt incidente în acest caz. Procedura în urma căreia se va încheia contractul în cauză este o procedură internă, întrucât, potrivit art. 40 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, „prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale”.

Datorită faptului că modalitățile de constituire în acest caz, nu sunt prevăzute în mod imperativ, entitatea contractanta are dreptul de a alege acele modalități de constituire a garanției de bună execuție, care sunt în măsura să o protejeze pe parcursul derulării contractului și care să nu presupună dificultăți de executare în cazul emiterii unor pretenții. Întrucât în baza documentației de atribuire aceasta modalitate nu este acceptată și având în vedere faptul că documentația de atribuire este aprobată de reprezentantul entității, considerăm că decizia de oportunitate a fost deja luată, înălțurând dezavantajul entității contractante. Ca atare, nu se acceptă constituirea garanției de bună execuție print-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări.

Solicitare clarificare 2:

Va rugam sa acceptati garantarea returnarii avansului printr-un instrument emis de o societate de asigurari in urmatoarele conditii:

- Societatea emitenta a instrumentului de garantare sa nu se afle in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea;
- Societatea se obliga sa plateasca in mod neconditionat si irevocabil in favoarea achizitorului, independent de validitatea si efectele juridice ale contractului orice suma solicitata, pana la concurenta sumei acordate ca avans, la simpla cerere a achizitorului, insotita de declaratia acestuia prin care confirma faptul ca executantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod necorespunzator obligatiile contractuale;
- Societatea se obliga sa renunte la toate drepturile de obiectiune si la formularea de pretentii care rezulta din contract
- Termenul de plata sa nu depaseasca 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.

Răspuns 2:

Conform punctului anterior, nici HG 264/2003 nu prevede o obligație în sarcina entitatii de a accepta constituirea acesteia prin polița de asigurare. De asemenea consideram ca in baza documentației de atribuire aceasta modalitate nu este acceptata iar întrucât este aprobată de reprezentantul entității, consideram ca decizia de oportunitate a fost deja luata, înălțurând dezavantajul entității contractante.

Solicitare clarificare 3:

Solicitam amendarea clauzelor contractuale in sensul deblocarii a 70% din quantumul garantiei de buna executie la finalul lucrarilor de demontaj si transport instalatie de foraj de pe locatie, diferenta de 30% urmand a fi deblocata la finalul lucrarilor de redare in circuitul agricol in baza procesului verbal de final lucrari.

Considerăm că prezenta solicitare este justificată având în vedere urmatoarele aspecte:

- lucrarile sunt efectuate in proportie de minim 95 % din lucrările contractate, iar pentru aceste lucrări sunt întocmite Procese Verbale de receptie;
- probele de productie, in cazul in care sunt efectuate de catre SIRCOSS, pot avea o durata de pana la 6-8 luni, fapt care intarzie lucrările de redare si întocmirea procesului verbal de receptie finală;
- restul de 30% din valoarea garanției de buna executie acoperă integral valoarea lucrărilor de redare a terenului in circuitul agricol/forestier ramase de executat;
- blocarea garanției de bună execuție pe o perioadă mare de timp creează un deficit temporar în fluxul de numerar al executantului.

Răspuns 3:

Referitor la amendarea clauzelor contractuale privind garanția de buna execuție in sensul deblocării a 70% din quantumul garantiei de buna executie la finalul lucrarilor de demontaj si transport instalatie de foraj de pe locatie, diferența de 30% urmand a fi deblocata la finalul lucrarilor de redare in circuitul agricol in baza procesului verbal de final lucrari (pct.4) - nu este acceptabila deoarece: Garantia de buna executie se constituie in scopul asigurarii beneficiarului lucrarii de indeplinirea cantitativa, calitativa si in termenul convenit a contractului, avand o perioada de valabilitate egala cu durata

contractului (art.12.1 din Contract), incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie acordata lucrarilor – art. 16 din Contract). Eliberarea unei parti a acesteia: 70% inainte de terminarea lucrarilor, respectiv 30% inainte de expirarea perioadei de garantie este in dezavantajul beneficiarului care nu mai poate recupera prejudiciul creat in cazul executarii defectuoase a clauzelor contractuale sau cel creat prin neremedierea defectelor in perioada de garantie.

Solicitare clarificare 4:

Având în vedere faptul că montarea burlanului conductor este inclus în formularele lucrărilor de suprafață vă rugăm să acceptați ca oferta pentru acest capitol să fie prezentată separat deoarece montarea burlanului conductor nu se face de catre executantul lucrarilor de suprafata ci de catre o companie specializata subcontactata.

Răspuns 4:

Oferta poate include formulare ofertă separate pentru montarea coloanei structurale 16 in.

Solicitare clarificare 5:

Conform caietului de sarcini, contractorul trebuie sa puna la dispozitie burlanele de tubaj 9 5/8" cu urmatoarele caracteristici: 9 5/8" x 8,94 mm J55 TSHB. Va rugam sa ne comunicati daca se accepta cotarea unei alte imbinari, cu mufa detasabila. Deasemenea va rugam sa acceptati cotarea cantitatilor comerciale pentru burlanele de tubaj.

Răspuns 5:

Oferta poate include burlane de 9 ½ in cu îmbinare cu mufă detasabilă. Oferta va include lungimea comercială pentru burlane, dar și o rezervă de 5 bucăți ce trebuie asigurată pe locație.

Solicitare clarificare 6:

Conform caietului de sarcini, contractorul trebuie sa puna la dispozitie tevile de extractie cu urmatoarele caracteristici: 2 7/8" x 5.51mm J55 TSHB. Va rugam sa ne comunicati daca se accepta cotarea unei alte imbinari, etansa la gaze. Deasemenea va rugam sa acceptati cotarea cantitatilor comerciale pentru tevile de extractie.

Răspuns 6:

Oferta poate include țevi de extracție 2 ½ in x 5,51 mm J55 cu orice tip de îmbinare care asigură etanșeitatea la gaze. Oferta va include lungimea comercială a țevilor de extracție.

Solicitare clarificare 7:

Caietul de Sarcini precizeaza la pag. 21 : "Stoc siguranta 60 MT Barita (20 MT aduse pe locatie la inceput, urmand diferenta de 40 MT sa fie aduse pentru faza a II-a) si Stoc Siguranta KCl:10 MT". Va rugam sa specificati daca aceste valori se vor considera valide.

Răspuns 7:

Se vor respecta precizările caietului de sarcini referitor la ritmul de constituire a stocului materialelor de siguranță pentru fluidul de foraj.

Solicitare clarificare 8:

In cazul in care, valorile dictate de conditiile din sonda vor conduce la depasirea cantitatilor estimate in oferta de fluide, cum ar fi marirea densitatii pentru tinerea sondei sub control, cum se vor deconta materialele suplimentare in cazul in care acesta excede chiar si cantitatile prevazute in stocul de necesitate?

Răspuns 8:

Corelat cu precizările contractuale, în situația în care condițiile geologice întâlnite la săparea sondei vor difera substanțial de cele estimate prin proiectare (urmând ca aceste diferențe să fie probate), eventuale consumuri pentru creșterea densității fluidului de foraj (cu rolul de ținere a sondei sub control) se vor deconta suplimentar.

Solicitare clarificare 9:

Va rugam sa precizati cum se vor deconta dopurile de degajare a garniturii de foraj in cazul unei eventuale prinderi de garnitura si timpul de operare cu instalatia de foraj?

Răspuns 9:

Riscurile/dificultățile de foraj sunt menționate în caietul de sarcini tocmai pentru ca executantul să fie prevenit asupra posibilității manifestării acestora și să poată apela la cele mai bune practici în foraj pentru prevenirea (și eventual combaterea) acestora. Prinderea garniturii de foraj este un risc asumat de către contractantul de foraj.

Solicitare clarificare 10:

Se va cota în oferta de fluide Probare a stratelor? Dacă Da: În caietul de sarcini pag. 40. Tehnologia de probare a stratelor nu se menționează tipul de fluid folosit pentru probarea stratelor, materiale utilizate la probarea sondelor (caracter orientativ), compozitia fluidului de perforare și a pachetelor de separare și spalare. Va rugam să ne specificați aceste informații.

Răspuns 10:

Pentru perforarea intervalului (/intervalelor – se va avea în vedere faptul că atât numărul de probe de producție, cât și lungimea intervalor de perforat vor fi condiționate de investigațiile geofizice finale, programul operativ urmând a fi stabilit de compartimentele specializate ale beneficiarului), se va folosi apă sărată de zăcământ.

Cu stimă,

Director General,
Adrian Constantin Volintiru



Director Direcția Achiziții, ROBERT CHIRICA
Leonard Ionuț Lupă

Şef Serv. Achiziții (Licității),
Cecilia Bolchiș

Întocmit,
Serv. Achiziții (Licității)
Claudia Cîndea