

Raport privind indicatorii de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale	SNGN ROMGAZ SA
Numarul licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale	1877/06.11.2013
Numarul si data de inregistrare la OSD a adresei de inaintare a raportului	
Anul pentru care se realizeaza raportarea	01.07.2022-30.09.2022

Nr. crt.	Indicator general de performanta	Indicator specific de performanta	Conditia pentru performanta indicatorului - % -	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanta	Valoare termen	Gradul de indeplinire a conditiei de performanta - % -	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	IP0	IP <sub>0</sub> <sup>1</sup>	90%	NT <sub>0</sub>	0	100	
				NT <sub>2</sub>	0		
				N <sub>inreg</sub>	0		
2.	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>CTR10</sub>	0	100	
				N <sub>TCTRS</sub>	0		
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>P15</sub>	0	Nu este cazul	
				N <sub>PTR</sub>	0		
				N <sub>Pclasat</sub>	0		
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>C15</sub>	0	Nu este cazul
					N <sub>TCAL</sub>	0	
					N <sub>CalClasat</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>4</sup>	95%	95%	N <sub>M15</sub>	0	Nu este cazul
					N <sub>TM</sub>	0	
					N <sub>Mclasat</sub>	0	
		3.	IP2	IP <sub>2</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>Acces</sub>	0
N <sub>TSacces</sub>	0						
IP <sub>2</sub> <sup>2</sup>	95%			95%	N <sub>Acces15</sub>	0	Nu este cazul
					N <sub>TRacces</sub>	0	
				N <sub>Telasat</sub>	0		
4.	IP3	IP <sub>3</sub> <sup>1</sup>	95%	NA	21	100	
				N <sub>TSracord</sub>	21		
		IP <sub>3</sub> <sup>1-1</sup>	95%	95%	N <sub>STE</sub>	8	100
					N <sub>STEtotal</sub>	8	

		IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%	NRR20	0	Nu este cazul		
				NTRracord	0			
				NReclasat	0			
		IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%	IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%	N90	0	100
						NTDTAC	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%	IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%	N <sub>ir</sub>	0	100
						NT <sub>ir</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	NR20EX	0	Nu este cazul
						NTREX	0	
						NREXclasat	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>5-1</sup>	95%	IP <sub>3</sub> <sup>5-1</sup>	95%	NE1	0	100
						NE2	0	
NE3	0							
IP <sub>3</sub> <sup>5-2</sup>	95%	IP <sub>3</sub> <sup>5-2</sup>	95%	NER	0	Nu este cazul		
				NTER	0			
				NREclasat	0			
5.	IP4	IP <sub>4</sub> <sup>1</sup>	90%	NL15	0	Nu este cazul		
				NTRL	0			
				NLclasat	0			
6.	IP5	IP <sub>5</sub> <sup>1</sup>	95%	NU <sub>12</sub>	0	Nu este cazul		
				NU <sub>afectati</sub>	0			
				NU <sub>afectati</sub>	0			
7.	IP6	IP <sub>6</sub> <sup>1</sup>	98%	NU <sub>2</sub>	0	Nu este cazul		
				NU <sub>afectati</sub>	0			
				NU <sub>afectati</sub>	0			
8.	IP7	IP <sub>7</sub> <sup>1</sup>	80%	N <sub>inreg30</sub>	0	Nu este cazul		
				NTSprimate	0			
				NSclasat	0			
9.	IP8	IP <sub>8</sub> <sup>1</sup>	98%	N <sub>Atimp</sub>	0	Nu este cazul		
				N <sub>Atotal</sub>	0			
10.	IP9	IP <sub>9</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>comp65</sub>	0	Nu este cazul		
				N <sub>comp66</sub>	0			
				N <sub>comp120</sub>	0			
				NTcererecomp	0			

Nota: in cazul indicatorului specific de performanta IP<sub>2</sub><sup>1</sup> – intarzierile in eliberarea Acordurilor de Acces s-au datorat trimiterii cu intarziere a datelor de catre solicitanti