

Către: Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Raspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr. 47918/09.12.2022

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj si probe de producție la sonda de explorare 1 Bradeni”**, cu deschidere în data de 20.12.2022.

In urma solicitarilor de clarificari primite din partea unor operatori economici, va transmitem urmatoarele:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa precizati, daca pentru executarea lucrarilor de foraj si probe la sonda de explorare 1 Bradeni este acceptata o instalatie de foraj cu sarcina maxima 130 Tf dotata cu Top Drive.

Mentionam ca au fost executate operatii de foraj si probe de productie similare pana la adancimi de 2600 m, cu aceasta instatatie, din care una pentru SNGN Romgaz.

Raspuns 1:

Nu se accepta instalatie de foraj dotata cu Top Drive cu sarcina mai mica de 200 Tf, conform prevederilor caietului de sarcini.

Solicitare clarificare 2:

Este acceptata folosirea instalatiei de prevenire (DF+VH) 13 5/8" x 210 bar echipata cu mosoare de legatura si adaptare necesare, in locul instalatiei de prevenire (DF+VH) 11" x 210 bar, pentru saparea sondei?

Raspuns 2:

Se accepta folosirea instalatiei de prevenire (VH + DF) 13 5/8" x 210 bar echipata cu mosoare de legatura si adaptare necesare cu respectarea prevederilor API STD 53.

Solicitare clarificare 3:

Este acceptata garnitura de foraj 4", pentru saparea sondei?

Raspuns 3:

Se accepta utilizarea garniturii de foraj de 4", daca se respecta limita de tragere admisibila prevazuta in caietul de sarcini.

Solicitare clarificare 4:

Va rugam sa acceptati ca plata unor echipamente si materiale mentionate in art. 13.7 din contract sa fie efectuata imediat dupa livrarea, receptionarea si predarea pe baza de proces verbal. Ne referim la burlane tubaj, accesorii coloana, cap coloana, cap eruptie.

Raspuns 4:

Plata echipamentelor si materialelor mentionate in art. 13.7 din contract se va efectua dupa livrare, receptionare si predarea acestora pe baza de proces verbal cu atasarea documentelor justificative de provenienta si calitate.

Solicitare clarificare 5:

Deoarece o parte semnificativa din lucrari sunt executate prin intermediul unor subcontractanti de specialitate, va rugam sa eliminati din Fisa de date a achizitiei sectiunea V.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Informatii privind subcontractantii, cerinta conform careia "Nu este permisă subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea contractului fără TVA". Solicitam aceasta intrucat totalul serviciilor executate de terti depaseste 50% din valoarea ofertei.

Raspuns 5:

In urma analizei devizelor va comunicam faptul ca se reformuleaza cerinta prevazuta la sectiunea V.4. Capacitatea tehnica și/sau profesională, Informații privind subcontractanții, astfel: "Nu este permisă subcontractarea a mai mult de 80% din valoarea contractului fără TVA".

Solicitare clarificare 6:

Avand in vedere ca pentru achizitia diverselor echipamente solicitate in caietul de sarcini (burlane tubaj, accesorii coloana, sape, cap coloana, cap eruptie), furnizorii solicita achitarea unui avans inainte de introducerea echipamentelor in fabricatie, solicitam sa se amendeze prevederile contractuale in sensul acordarii unui avans de 30 % din valoarea contractului si garantarii returnarii avansului printr-un instrument de garantare emis de catre o societate de asigurare. Solicitam aceasta pentru a putea achita la randul nostru avansul catre furnizori, astfel incat livrarile de echipamente sa poata fi facute in termen util si sa nu existe intarzieri in desfasurarea lucrarilor. Facem prezenta solicitare avind in vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăți in avans din fonduri publice, care prevede ca instrumentul de garantare poate fi emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Raspuns 6:

Avand in vedere ca achizitia in cauza nu se supune prevederilor Legii nr. 99/2016, potrivit art. 40 care prevede faptul ca "Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale", atribuirea acestei achizitii se desfasoara dupa procedura interna. Ca atare entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a stabili modul de constituire a garantiei de buna executie si a valorii avansului. Prin urmare se accepta constituirea garantiei de buna executie doar in formele care au fost precizate in Fisa de Date a achizitiei, respectiv prezentarea unei scrisori de garantie bancara. Quantumul avansului acordat va fi de maxim 30%.

Solicitare clarificare 7:

Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt prezentate in caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta de inchiriere.

Raspuns 7:

Având în vedere caracterul contractului („de lucrare”) ofertantul are deplina libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sapelelor cu care vrea să execute lucrarea, scopul final fiind performanța. În cazul în care cu sapele alese nu se vor atinge vitezele de sapare proiectate conducând la creșterea timpilor de foraj realizați comparativ cu cei proiectați Contractorul de foraj își va asuma performanțele obținute, acest lucru neconducând la obligații financiare suplimentare din partea Beneficiarului. Menționăm că sapele folosite trebuie să fie noi, însoțite de certificate de calitate și specificații tehnice

Solicitare clarificare 8:

Va rugăm să acceptați ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise produse, fise calitate, certificate, etc) să fie prezentate pe format electronic. Facem această solicitare întrucât anexele menționate au un volum mare (500 —700 pagini).

Raspuns 8:

Anexele ofertei tehnice pentru fluide de foraj propuse în cadrul ofertei: fise tehnice, fise de calitate, certificate, simulări pot fi prezentate în format electronic.

Solicitare clarificare 9:

Având în vedere că termenul de livrare al burlanelor este de aprox. 10 luni, solicităm actualizarea graficului de execuție al proiectului cu începerea "Fazei 1" la minim 300 de zile de la semnarea contractului.

Raspuns 9:

Durata contractului va ține cont de termenele de livrare pe care le veți prezenta la momentul ofertării/semnării contractului. Graficul de execuție va fi actualizat pe baza unor documente justificative de la furnizorul de burlane atașate documentației, fără a depăși 10 luni.

Solicitare clarificare 10:

Va rugăm să acceptați utilizarea unui prevenitor 13 5/8" x 350 bar cu adaptere necesare pentru montarea pe capul de coloană prevăzut în proiect.

Raspuns 10:

Se acceptă utilizarea unui prevenitor 13 5/8" x 350 bar cu adaptere necesare pentru montarea pe capul de coloană prevăzut în proiect cu respectarea prevederilor API STD 53.

Solicitare clarificare 11:

Având în vedere că configurația burlanelor de 9-5/8" este neobisnuită (conexiune Premium și etanșă la gaze pe un material subțire și cu grad de oțel J55), există posibilitatea înlocuirii acestora cu o conexiune BTC, mai simplă și mai fezabilă din punct de vedere economic?

Raspuns 11:

Se acceptă ofertarea burlanelor cu conexiune BTC cu respectarea minimumului celorlalte cerințe din caietul de sarcini.

Solicitare clarificare 12:

Se acceptă IP 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 x 350 cu un set bacuri fixe, bacuri total și VH 13 5/8 in x 350 bar, cu mosor 13 5/8 in x350 bar x11 in x 210 bar?

Raspuns 12:

Se acceptă IP 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 x 350 cu un set bacuri fixe, bacuri total și VH 13 5/8 in x 350 bar, cu mosor 13 5/8 in x 350 bar x11 in x 210 bar cu condiția respectării prevederilor API STD 53.

Solicitare clarificare 13:

Se accepta instalatie de prevenire IP 9 in x 350 bar — DF + VH = si mosor 9 in x 350 bar x 11 in x 210 bar tip UPETROM?

Raspuns 13:

Se accepta instalatie de prevenire IP 9 in x 350 bar — DF + VH = si mosor 9 in x 350 bar x 11 in x 210 bar tip UPETROM cu conditia respectarii prevederilor API STD 53.

Solicitare clarificare 14:

Se accepta manifold 2 in x 3 in x 350 bar echipat cu duza telecomandata si o duza manuala, tip UPETROM?

Raspuns 14:

Se accepta manifold 2 in x 3 in x 350 bar echipat cu duza telecomandata si o duza manuala, tip UPETROM cu conditia respectarii prevederilor API STD 53.

Solicitare clarificare 15:

Ce conexiune are Packerul 51/2 in, inclusiv niplele de fixare si reductiile, valva de circuitaie laterala?

Raspuns 15:

Conexiunile pentru packer, niple, reductiile si valva de circulatie laterala sunt 2 7/8" EUE.

Solicitare clarificare 16:

Se poate oferta carotiere mecanice cu tub metalic?

Raspuns 16:

Nu se pot oferta carotiere mecanice cu tub metalic, doar cu tub de aluminiu.

Solicitare clarificare 17:

Se accepta tubing 27/8 Xj55 x5,512 mm cu conexiune Ranforce — TE 2?

Raspuns 17:

Se accepta ofertarea tevilor de extractie 2 7/8 x J55 x 5.51 EUE.

Solicitare clarificare 18:

Se accepta burlane 9 5/8 in x 8,94 mmx J55 cu conexiune BTC sau LTC?

Raspuns 18:

Se vor oferta burlanele cu conexiune BTC sau LTC cu conditia respectarii minimului celorlalte caracteristici tehnice evidentiate in caietul de sarcini.

Solicitare clarificare 19:

Se accepta ofertarea instalatie de foraj fara ofertarea indicatorului TOTCO? (Anexa 8) Mentionam ca in durata de realizare a fazelor (Harta normative) nu este alocata durata pentru marsurile cu acest echipament.

Raspuns 19:

Se accepta ofertarea instalatiei de foraj fara ofertarea indicatorului TOTCO.

Solicitare clarificare 20:

Avand in vedere ca unele instalatii de foraj nu sunt construite din productie cu pene automate, acestea fiind un real pericol privind siguranta garniturii de foraj, este acceptabila ofertarea fara pene automate de prajini?

Raspuns 20:

Se accepta ofertarea instalatiei de foraj fara pene automate.

Solicitare clarificare 21:

Avand in vedere ca burlanele de tubaj sunt asigurate de catre Beneficiar, este acceptabila ofertarea fara protectoare de burlane tip Klepo?

Raspuns 21:

Se accepta ofertarea fara protectoare tip Klepo, cu conditia protejarii filetelor burlanelor in timpul manevrarii si in timpul tubajului.

Solicitare clarificare 22:

Va rugam precizati sursa si distanta exprimata in km pentru care se va cota transportul de apa cu cisterna?

Raspuns 22:

Distanta este de 20 km dus intors, de la cea mai apropiata sursa contorizata.

Solicitare clarificare 23:

Referitor la "Ajustarea pretului contractului" va rugam sa ne comunicati baza legala pentru care in formula de ajustare ati folosit indicele de cost in constructii total- ICC, diseminat de catre institutul National de Statistica (INS) prin publicatii oficiale.

Raspuns 23:

Având în vedere impactul general, de interes major, asupra activității de realizare a investițiilor, entitatea contractanta a considerat oportuna aplicarea unei formule pentru ajustarea prețului contractului, pentru asigurarea realizării investițiilor în condiții de eficiență și eficacitate și egalitate de tratament.

Astfel in determinarea formulei, a indicilor utilizati, care se va aplica in vederea ajustarii valorii solicitarii de plata entitatea contractanta s-a raportat la prevederile OUG 47/14.04.2022.

S-a considerat potrivit a se utiliza indicele de cost in constructii deoarece contractul de „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 1 Bradeni” este considerat contract de lucrari la cheie.

Precizam ca achizitia in cauza nu se supune prevederilor Legii nr. 99/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, art. 40 “Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale.” Entitatea contractanta nu are obligatia a se raporta la o anumita baza legala in alegerea indicilor pe care ii utilizeaza in formula de ajustare.

Solicitare clarificare 24:

Care este sfera „riscurilor asumate” la care se refera dispozitiile art. 15.1 din modelul de contract?

Raspuns 24:

Sfera “riscurilor asumate” cuprinde toate riscurile aferente executiei lucrarii conform caietului de sarcini si ale proiectului tehnic de executie.

Solicitare clarificare 25:

Care este, in acceptiunea dvs., corelatia dintre prevederile art. 15.1 din modelul de contract, care fac referire la „riscuri asumate”, pe de a parte, si prevederile art. 9.1, care se refera la executarea, finalizarea si intretinerea lucrarii „pe riscul” executantului, pe de alta parte?

Raspuns 25:

Art. 9.1 se coroborează cu art. 15.1. din contract în sensul că executantul este obligat să finalizeze lucrarea conform prevederilor caietului de sarcini și ale proiectului tehnic de execuție pe riscul său. Dacă în decursul derulării lucrărilor se produce un eveniment, care impune modificarea caietului de sarcini și implicit a proiectului tehnic de execuție prin realizarea unei reproiectări și continuarea lucrărilor este solicitată de către Romgaz, acesta (Romgaz) va suporta cheltuielile suplimentare generate de reproiectare.

Solicitare clarificare 26:

Care este rațiunea pentru care nerealizarea vitezelor mecanice de foraj din cauza executantului - care constituie o ipoteză exceptată potrivit art. 15.1 - îndreptățește executantul să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor?

Raspuns 26:

Rațiunea pentru care nerealizarea vitezelor mecanice de foraj din cauza executantului nu este acceptată ca ipoteză potrivit art. 15.1, este aceea că executantul are posibilitatea de a alege regimul de foraj în limitele caietului de sarcini.

Solicitare clarificare 27:

Este admisibilă acea ofertă care cotează financiar o valoare superioară valorii estimate prevăzute de art. 11.1.3) din Documentația de Atribuire, în contextul aplicării prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 deoarece sonda în cauză este una de explorare?

Raspuns 27:

NU este admisibilă oferta care cotează financiar o valoare superioară valorii estimate. Menționăm că entitatea contractantă aplică formula de ajustare de pret începând cu prima solicitare de plată.

Solicitare clarificare 28:

Având în vedere că operația de montare coloană de protecție 20" x 50 m, va fi executată de către un subcontractor de specialitate declarat, vă rugăm să precizați dacă în locul devizului cuprins în cadrul lucrărilor de suprafață la Careul de foraj este posibilă prezentarea ofertei subcontractorului de specialitate.

Raspuns 28:

Se poate atașa oferta subcontractorului de specialitate.

Solicitare clarificare 29:

Vă rugăm să precizați dacă, în cadrul numărului de sape oferite, stabilit de caietul de sarcini, ofertantul poate cota inclusiv sape închiriate?

Raspuns 29:

Având în vedere caracterul contractului („de lucrare”) ofertantul are deplină libertate de a-și alege numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sabelor cu care vrea să execute lucrarea, scopul final fiind performanța. În cazul în care cu sapele alese nu se vor atinge vitezele de sapare proiectate conducând la creșterea timpilor de foraj realizați comparativ cu cei proiectați Contractorul de foraj își va asuma performanțele obținute, acest lucru neconducând la obligații financiare suplimentare din partea Beneficiarului. Menționăm că sapele folosite trebuie să fie noi, însoțite de certificate de calitate și specificații tehnice.

Solicitare clarificare 30:

Vă rugăm să precizați distanța exprimată în km pentru care se va cota transportul de burlane pentru 5 1/2 in ?

Raspuns 30:

Transportul burlanelor se va cota de la Sectia Deleni.

Solicitare clarificare 31:

Va rugam sa precizati daca se accepta ca marsul cu rotovert si perii sa fie executat cu Tubingul 2.7/8" ofertat si reductii de legatura la rotovert, fixare in piatra, cupa F, fara a utiliza PG 3.1/2" si PF 2.3/8.

Raspuns 31:

Se poate executa marsul cu rotovert si perii pentru curatire coloana 5 1/2" folosind tubingul 2 7/8" ofertat cu asigurarea reductiilor de legatura necesare formarii ansamblului de curatare.

Solicitare clarificare 32:

Va rugam sa confirmati, conform CS pag nr 6 ca asigurati reductii de mare rezistenta pentru packer.

(Conform Anexa 3 Beneficiarul asigura packer 51/2 complet echipat, inclusiv niple de fixare si reductii, pag. 6 CS). Mentionam ca la pagina 27 din formulare se solicita: reductii de mare rezistenta = 4 buc

Raspuns 32:

La momentul introducerii packerului, beneficiarul va asigura reductiile necesare.

Solicitare clarificare 33:

Va rugam sa precizati daca, la stabilirea valorii estimate, tarifele de operare cu instalatia pentru foraj si probe, montaj si demontaj instalatie de foraj au fost actualizate la nivelul anului 2022.

Raspuns 33:

Avand in vedere ca proiectul sondei s-a finalizat in a doua parte a anului 2022, continutul acestuia este actualizat.

Solicitare clarificare 34:

Va rugam sa precizati unde se va cota chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la care se face referire in CS pag. 45, intrucat acestea nu se regasesc in formularul F3 aferent probelor de productie.

Raspuns 34:

Conform Deviz General, cap. 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare (probe de productie), la intrebările adresate cu privire la chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la care se face referire in CS pag 45, acestea nu se licitează.

Solicitare clarificare 35:

In cazul raspunsului afirmativ la intrebarea precedenta, va rugam sa precizati numarul de zile care va fi cotat pentru serviciile respective.

Raspuns 35:

Conform Deviz General, cap. 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare (probe de productie), la intrebările adresate cu privire la chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la care se face referire in CS pag 45, acestea nu se liciteaza.

Solicitare clarificare 36:

Va rugam sa precizati daca valoarea materialelor de siguranta se va include in valoarea ofertata sau oferta va include doar transportul acestora la sonda.

Raspuns 36:

Valoarea stocului de siguranta la fluidele de foraj cat si transportul acestora poate fi inclusa in valoarea totala, acesta fiind un stoc intangibil care are rolul de a permite reactii in situatii limita. In cazul

necesitatii folosirii acestor produse, decontarea se va face functie de situatie si doar dupa confirmarea unei realitati geologice diferite.

Solicitare clarificare 37:

Avand in vedere ca configuratia burlanelor de 9-5/8" este neobisnuita (conexiune Premium si etansa la gaze pe un material subtire si cu grad de otel J55), exista posibilitatea inlocuirii acesteia cu o conexiune BTC, mai simpla si mai fezabila din punct de vedere economic?

Raspuns 37:

Se vor oferta burlanele cu conexiune BTC sau LTC cu conditia respectarii minimului celorlalte caracteristici tehnice evidentiate in caietul de sarcini.

Solicitare clarificare 38:

Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru carotaj mecanic asa cum este prezentat in „Harta normativa faza a II-a”.

Raspuns 38:

Atasat prezentei regasiti formularul de oferta financiara pentru operatia de carotaj mecanic.

Solicitare clarificare 39:

Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru cimentarea coloanelor.

Raspuns 39:

Deoarece operatia de cimentare se va afla sub apanajul Romgaz, din acest motiv nu se mai regasesc formularele de oferta financiara pentru cimentarea coloanelor.

Solicitare clarificare 40:

Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru „PROBAREA STRATELOR PUNEREA ÎN PRODUCȚIE" conform „Evaluarii duratei de probare a stratelor"

Raspuns 40:

Avand in vedere ca probele de productie se vor face cu SIRCOSS, dumneavostre ofertati conform caiet de sarcini “Fluid de perforare, pachete spalare si separare”.

Cu stimă,

Director General,
Razvan POPESCU

Dir. Directia Achiziții,
Leonard Ionuț LUPA

Sef Serv. Achiziții Licitatii),
Cecilia BOLCHIS

Intocmit,
Liliana DELICEANU