

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	SOx	mg/m <sup>3</sup>	35	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2019	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 Sectia Danes	MM
2020	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-INACTIV, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2020	MED	Comprimare	152/07.08.2019- SC Filitelnic-INACTIV, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-29		Emisii	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
2026	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunca	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CCOCr	mg/l	500	Vidanjare	350,52	13-FEB-26	138	23-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2026	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunca	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	materii in suspensie	mg/l	350	Vidanjare	74	13-FEB-26	138	23-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2026	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunca	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	pH	unitati pH	6.5-8.8	Vidanjare	8,0	13-FEB-26	138	23-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2026	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunca	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	NH4+	mg/l	30	Vidanjare	20	13-FEB-26	138	23-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2026	MED	Comprimare	110/11.06.2014 SC Lunca, Statia de Comprimare Gaze Lunca	11-JUN-19		Ape uzate fecaloid menajere epurate	CBO5	mg/l	300	Vidanjare	40	13-FEB-26	138	23-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Lunca	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	pH	unitati pH	6.5-8.5	Lunar	7,5	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2/l	25	Lunar	6,5	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	NH4+	mg/l	3	Lunar	0,265	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	materii in suspensie	mg/l	60	Lunar	18	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	NH4+	mg/l	30	Lunar	27,08	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/l	125	Lunar	40,93	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	pH	mg/l	6.5-8.5	Lunar	7,3	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	reziduu filtrat la 105 grade C	mg/l	-	Lunar	866	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CBO5	mgO2/l	300	Lunar	40	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	substante extractibile	mg/l	20	Anual	0,5	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	CCOCr	mg/l	500	Lunar	114,60	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Ape uzate epurate	reziduu filtrat la 105 grade C	mg/l	2000	Lunar	930	25-FEB-26	159	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Danes	125/06.12.2016 Statie Epurare Danes, Statia de Epurare Ape Reziduale Dane	06-DEC-21		Apa influent statie de epurare	materii in suspensie	mg/l	350	Lunar	40	25-FEB-26	158	02-MAR-26	C		NU	1 St_Epurare_Ape_Uzate	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,14	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CBO5	mgO2/l	25	Trimestrial	20	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	7,1	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	pH	unitati pH	6.5-8.5	Trimestrial	6,9	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	surfactanti anionici(detergenti)	mg/l	0.5	Trimestrial	0,3	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	51	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CBO5	mgO2/l	25	Trimestrial	0,2	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	CCOCr	mgO2/l	125	Trimestrial	121,77	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	substante extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	detergenti	mg/l	0,5	Trimestrial	0,4	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	reziduu fix	mg/l	2000	Trimestrial	1697	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 34 Delenii	amoniu	mg/l	3	Trimestrial	2,7	17-FEB-26	141	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	CCOCr	mgO2/l	125	Trimestrial	115,71	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	extractibile	mg/l	20	Trimestrial	0,5	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Ape fecaloid menajere epurate grup 251 Delenii	materii totale in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	55	17-FEB-26	140	23-FEB-26	C		NU	1 Sectia Delenii	MM
2026	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Apa pluviala- conducta de evacuare GV1	Produse petroliere	mg/l	5	Anual	0,5	18-FEB-26	121	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2026	MED	Comprimare	153/07.08.2019 SC Tigmandru, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	06-AUG-24		Ape pluviale potential impurificate GV 3	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	18-FEB-26	120	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
2026	MED	Filitelnic	189/17.11.2021 SUG TIGMANDRU Emisi, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Tigmandr	17-NOV-31		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	34	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Tigman_Glic	MM
2026	MED	Filitelnic	189/17.11.2021 SUG TIGMANDRU Emisi, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Tigmandr	17-NOV-31		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	13	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Tigman_Glic	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	12	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C1, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	74	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	18	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C2, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	54	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin II	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	54	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Deleni- C3, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	9	11-MAR-26	1	11-MAR-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	18-FEB-26	119	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	10	18-FEB-26	119	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	materii in suspensie	mg/l	60	Trimestrial	10	18-FEB-26	119	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		Ape pluviale hala veche	produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	18-FEB-26	119	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
2026	MED	Danes	219/05.09.2019- SUG Danes, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	05-JUL-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	21	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
2026	MED	Danes	219/05.09.2019- SUG Danes, Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	05-JUL-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	84	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
2026	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Emisii	NOx	mg/m?	350	Anual	59	13-MAR-26	1	13-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2026	MED	Danes	259/16.10.2019-SUG Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	16-OCT-24		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	6	13-MAR-26	1	13-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
2026	MED	Comprimare	398/27.12.2013 Nades Comp.- Comprimare, Compresor de Camp Nade	28-AUG-23		Emisii	CO	mg/m?	100	Anual	11	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 Compresor Camp Nades	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMATICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2026	MED	Comprimare	398/27.12.2013 Nades Comp.-Comprimare, Compresor de Camp Nades	28-AUG-23		Emisii	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual	66	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 Compresor Camp Nades	MM
2026	MED	Danes	398/27.12.2013 SUG Nades , Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		Emisii	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual	12	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
2026	MED	Danes	398/27.12.2013 SUG Nades , Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		Emisii	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual	89	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
2026	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual	84	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2026	MED	Danes	SB 22/07.12.2012- SUG Bratei, Statia de Uscare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual	21	10-MAR-26	1	10-MAR-26	C		NU	1 St_Us_Gaze Brateiu	MM
2026	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorca	31-DEC-25		Emisii arzător SUG Botorca	CO	mg/Nmc	100	Cerere	52	13-MAR-26	1	13-MAR-26	C		NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
2026	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorca	31-DEC-25		Emisii arzător SUG Botorca	NO2	mg/Nmc	350	Cerere	99	13-MAR-26	1	13-MAR-26	C		NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
2026	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		apă reziduală - pluvial	produse petroliere	mg/l	5	Semestrial	0,5	17-FEB-26	118	18-FEB-26	C		NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
2026	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	Produse petroliere	mg/l	5	Trimestrial	0,5	17-FEB-26	117	23-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_1	MM
2026	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	60	Trimestrial	10	17-FEB-26	117	18-FEB-26	C		NU	1 St_Co_Botorca Lin_1	MM
	MED	Delenii	107/04.11.2016 FPGN Deleni Harnglab, Formatia de Supraveghere Sonde Harangla	04-NOV-21													NU	1 F_Suprav_Haranglab	MM
	MED	Roman	108/07.04.2014 , Campul de Gaze Todirest	07-APR-19		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2/l	300	Cerere							DA	1 Camp Gaze Todiresti	MM
	MED	Roman	108/07.04.2014 , Campul de Gaze Todirest	07-APR-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							DA	1 Camp Gaze Todiresti	MM
	MED	Instruire Sovata	133/07.06.2013 , Hotel Lacul Ursu Sovat	06-JUN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Ho_Lacul_Ursu_Sovata	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Delenii	134/07.06.2013 FPGN Delenii, Sectia de Productie Gaze Deleni	06-JUN-23		Emisii centrala termica	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 Sectia Delenii	MM
	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp_Gaze Pocoleni	MM
	MED	Roman	139/27.04.2011 SUG Sasca-Pocoleni, Campul de Gaze Pocoleni, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-JUL-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Roman	140/27.04.2011 , Campul de Gaze Valea Seaca Est, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-FEB-21	05-AUG-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp Gaz_V_Seaca Est	MM
	MED	Roman	140/27.04.2011 , Campul de Gaze Valea Seaca Est, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	24-FEB-21	05-AUG-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Delenii	145/31.08.2010 , Formatia de Supraveghere Sonde Delenii	31-AUG-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Delenii_2	MM
	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
	MED	Comprimare	152/07.08.2019 SC FILITELNIC, Statia de Comprimare Gaze Filitelni	07-AUG-24		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Gaz_Filitelnic	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2/l	300	Cerere							NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp Gaze Valea Seac	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM
	MED	Roman	16/04.02.2013 Structura Valea Seaca, Statia de Uscare Gaze Valea Seaca, Campul de Gaze Valea Seac	04-FEB-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2/l	300	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Valea Seaca	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Glavanesti	MM
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti nouă, Formatia de Supraveghere Sonde Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
	MED	Roman	162/14.09.2020 SUG Glavanesti, Statia de Uscare Gaze Glavanast	14-SEP-25		apă reziduală - menajer casuta operator											NU	1 St_Us_Gaz_Glavanesti	MM
	MED	Roman	174/22.07.2015 , Campul de Gaze Palti	21-JUL-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Paltin	MM
	MED	Danes	176/15.10.2014 , Campul de Gaze Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	15-OCT-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Sighisoara	MM
	MED	Danes	176/15.10.2014 , Campul de Gaze Sighisoara, Statia de Uscare Gaze Sighisoar	15-OCT-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	SOx	mg/Nmc	35	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin III	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	SOx	mg/Nmc	35	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Comprimare	218/05.09.2019 SC Delenii, Statia de Comprimare Gaze Delenii - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Deleni - Linia II	05-SEP-24		emisii poluanti in atmosfera	NOx	mg/Nmc	350	Anual							NU	1 St_Co_Delenii Lin_I	MM
	MED	Roman	232/26.08.2013 , Campul de Gaze Huruiest	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Camp Gaze Huruiesti	MM
	MED	Roman	233/26.08.2013 Structura Buhusi, Campul de Gaze Roman	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Roman_1	MM
	MED	Roman	234/26.08.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Homocea Gaicean	26-AUG-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Hom_Gaiceana	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	suspensii	mg/dm <sup>3</sup>	350	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	CBO5	mg/dm <sup>3</sup>	300	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	amoniac	mg/dm <sup>3</sup>	30	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	CCOCr	mg/dm <sup>3</sup>	500	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	26/24.01.2014 , Campul de Gaze Varvat	24-JAN-19		Ape uzate epurate	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Camp Gaze Varvata	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii 147 Moldoveni sd 500	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr 109 Aldesti, sd 409	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	NOx	mg/m <sup>3</sup>	350	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Roman	27/14.02.2022 SPGN ROMAN-Moldoveni +SUG Harlesti, Statia de Uscare Gaze Harlest	14-FEB-30		Emisii Gr. 6 Batranesti sd.5	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Harlesti	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	CBO5	mg/l	300	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	CCOCr	mg/l	500	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	NH4+	mg/l	30	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	apă reziduală - menajer	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Danes	287/25.09.2013 SPGN Danes, Sectia de Productie Gaze Dane	24-SEP-23	28-JUN-16	Emisii centrala termica	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 Sectia Danes	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia I	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia I	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia II	MM
	MED	Comprimare	288/15.12.2011 SC Danes, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I, Statia de Comprimare Gaze Danes - Linia I	15-DEC-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Danes Linia II	MM
	MED	Agnita	29/02.04.2015 , Campul de Gaze Barcu	02-APR-20		sol adancime de 30 cm la inceputul exploatarei	produse petroliere	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 Camp Gaze Barcut	MM
	MED	Agnita	29/02.04.2015 , Campul de Gaze Barcu	02-APR-20		sol adancime de 30 cm la abandonarea sondei	produse petroliere	mg/kg s.u.	2000	Cerere							NU	1 Camp Gaze Barcut	MM
	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 F_Suprav_Tazlau	MM
	MED	Roman	291/29.11.2013 Structura gazeifera Tazlau si SUG Tazlau, Formatia de Supraveghere Sonde Tazlau, Statia de Uscare Gaze Tazla	29-NOV-23	29-OCT-14	Emisii Gr. 2 Tazlau Sd. 100	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	Anual							NU	1 St_Usc_Gaze_Tazlau	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO <sub>2</sub> /l	500	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO <sub>2</sub> /l	300	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere							NU	1 Camp Gaze Dragomires	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	pH	unități pH	6.5-8.5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CBO5	mgO2/l	300	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	extractibile	mg/l	30	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Roman	292/29.11.2013 , Campul de Gaze Dragomiresti, Formatia de Supraveghere Sonde Oniscan	29-NOV-23		Ape uzate epurate	CCOCr	mgO2/l	500	Cerere							NU	1 F_Suprav_Oniscani	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	CCOCr	mg/l	125	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	suspensii	mg/l	60	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	amoniac	mg/l	30	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	CBO5	mgO2/l	25	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	amoniac	mg/l	3	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	suspensii	mg/l	350	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Nivel de zgomot intre orele 23.00-7.00	L ech	dB(A)	45	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		Nivel de zgomot intre orele 7.00-23.00	L ech	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape pluviale	pH	-	6.5-8.5	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Cristur	3/14.01.2015 , Sectia de Productie Gaze Cristu	14-JAN-25		ape uzate menajere	CBO5	mg/l	300	Cerere							NU	1 Sectia Cristur	MM
	MED	Danes	398/27.12.2013 Nades Comp., Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
	MED	Danes	398/27.12.2013 Nades Comp., Statia de Uscare Gaze Nades	27-DEC-23		sol	total hidrocarburi din petrol	mg/kg s.u.	>2000	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Nades 2	MM
	MED	Roman	415/22.11.2013 Structura Frasin, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	22-NOV-23		Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Medias	5/15.02.2015 Sancel, Campul de Gaze Sance	15-JAN-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Sancel	MM
	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Camp_Gaze Comanesti	MM
	MED	Roman	511/14.11.2012 Structura Comanesti, Campul de Gaze Comanesti, Formatia de Supraveghere Sonde Frasi	13-NOV-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 F_Suprav_Frasin	MM
	MED	Danes	52/13.03.2013 , Statia de Uscare Gaze (Glicol) Dane	12-MAR-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Uscare_Gaze_Danes	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	CBO5	mgO2/l	210	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	suspensii	mg/l	210	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	suspensii	mg/l	200	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	50	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	CO	mg/Nmc	70	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompresoare	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	reziduu fix	mg/l	750	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITE INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompressoare	pulberi	mg/Nmc	3.5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		ape uzate tehnologice	Extractibile	mg/l	5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		Emisii motocompressoare	NOx	mg/Nmc	245	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Comprimare	62 SC Tauni +( Lunca comprimare), Statia de Comprimare Gaze Cristu	25-MAY-22		apă reziduală - pluvial	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 St_Comp_Gaze_Cristur	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Danes	66/10.03.2008 , Statia de Uscare Gaze Sighisoar	10-MAR-13		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 St_Us_Gaz_Sighisoara	MM
	MED	Comprimare	70/16.03.2009, Statia de Comprimare Gaze Tigmandr	15-MAR-19		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 St_Co_Gaze_Tigmandru	MM
	MED	Danes	81/07.05.2010 , Formatia de Supraveghere Sonde Beia-Bunest	07-MAY-20	02-APR-15												NU	1 F_Sup_Beia_Bunesti	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Camp_Gaze_Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp_Gaze_Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Camp_Gaze_Cloasterf	MM
	MED	Danes	96/07.06.2010 , Campul de Gaze Cloaster	08-JUN-20		Emisii sobe	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 Camp_Gaze_Cloasterf	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Copsa	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Copsa 1	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Soala	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii SUG Copsa	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB09/10.01.2013 , Formatia de Supraveghere Sonde Copsa, Statia de Uscare Gaze Copsa Mica 1, Statia de Uscare Gaze Soal	10-JAN-23	23-JUN-16	Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Soala	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada noptii	zgomot	dB	45	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada zilei	zgomot	dB	55	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB123/22.08.2014 , Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	22-AUG-19		Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Camp Gaze Altana	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	NOx	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		NAEC zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB139/19.09.2019 FPGH BARGHIS, Campul de Gaze Altana, Sectia de Productie Gaze Agnita, Statia de Uscare Gaze Barghis, Formatia de Productie Gaze Barghi	19-SEP-24		emisii CT sediu sectie Agnita	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze_Barghis	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Danes	SB14/15.01.2013 Prod Seleus, Formatia de Supraveghere Sonde Prod-Seleu	15-JAN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Prod-Seleus	MM
	MED	Complex Bazna	SB18/18.03.2015 Exploatare namol terapeutic si ape minerale din Perimetrul Bazna 1, Complexul Expro Bazn	18-MAR-25		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada zilei	zgomot	dB(A)	55	Cerere							NU	1 Complex Expro Bazna	MM
	MED	Complex Bazna	SB18/18.03.2015 Exploatare namol terapeutic si ape minerale din Perimetrul Bazna 1, Complexul Expro Bazn	18-MAR-25		Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat in perioada noptii	zgomot	dB(A)	45	Cerere							NU	1 Complex Expro Bazna	MM
	MED	Agnita	SB189/04.10.2011, Campul de Gaze Nocrich Ves	04-OCT-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Nocrich Ve	MM
	MED	Agnita	SB190/04.10.2011 Ilimbav Sasausi, Formatia de Supraveghere Sonde Ilimba	04-OCT-21		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Ilimbav	MM
	MED	Delenii	SB191/04.10.2011 SUG Botorca, Statia de Uscare Gaze Botorc	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Usc_Gaze Botorca	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Comprimare	SB22/07.12.2012 SC Brateiu, Statia de Comprimare Gaze Bratei	07-DEC-22		emisii poluanti in atmosfera											NU	1 St_Comp_Gaze_Brateiu	MM
	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		Emisii	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM
	MED	Medias	SB25/25.01.2013 SUG Armeni, Formatia de Productie Gaze Naturale Rus	25-JAN-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Form_Prod. Gaze Rusi	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Delenii	SB26/28.01.2013 FPGN Bazna, Formatia de Supraveghere Sonde Bazn	31-DEC-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Suprav_Bazna	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	extractibile	mg/l	30	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		NAEC exterior	zgomot	d	65	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 Camp_Gaze_Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	extractibile	mg/l	30	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		ape uzate tehnologice	pH	-	6.5-8.5	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		NAEC exterior	zgomot	d	65	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB31/14.03.2018 , Campul de Gaze Agnita, Sectia de Productie Gaze Agnit	20-NOV-18		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 Sectia Agnita	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Camp Gaze Telina	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Prod_Gaz_Barghis	MM
	MED	Agnita	SB326/20.11.2013 , Campul de Gaze Telina, Formatia de Productie Gaze Barghis, Statia de Uscare Gaze Telin	20-NOV-23	24-OCT-19	NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Us_Gaz_Telina	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	NO2	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	SO2	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Sediu Sucursala	SB344/12.12.2013 Sediu Sucursala si Sectie preparare sticksuri spumogene, Laboratorul Microproductie Substante Spumogen	12-DEC-23		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 Lab_Micro_Sub_Spumog	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	CO	mg/Nmc	100	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Medias	SB473, Formatia de Supraveghere Sonde Sadinc	09-NOV-12		Emisii instalatii de ardere	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							DA	1 F_Suprav_Sadinc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	pulberi	mg/Nmc	5	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Agnita	SB52/06.03.2013 FPGN NOU SASESC, Formatia de Supraveghere Sonde Noul Sases	31-DEC-25		Emisii centrala termica	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	1 F_Sup_Noul Sasesc	MM
	MED	Comprimare	SB72/20.03.2013 SC Botorca, Statia de Comprimare Gaze Botorca - Linia	31-DEC-25		NAEC exterior	zgomot	dB(A)	65	Cerere							NU	1 St_Co_Botorca Lin_I	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	Nox	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	NOx	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	Pulberi	mg/mc	5	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.3	CO	mg/mc	100	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.1	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	NOx	mg/mc	350	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Emisii-statia de uscare-modul nr.2	SOx	mg/mc	35	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	108/27.12.2017-Instalatie de comprimare si uscare gaze Sarmasel, Statia Comprimare Gaze Sarmase	26-DEC-22		Nivel de zgomot	Zgomot	dB	65	Anual							NU	3 Statia Sarmasel	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Materii in suspensie	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	pH	-	6.5-8.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	CCOCr	mg/dmc	350	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	NH4+	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Reziduu fix	mg/dmc	2000	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Clor rezidual liber	mg/dmc	0.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	CBO5	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	117/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	19-MAR-15	Apa uzata menajera vidanjata	Temperatura	oC	30	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Reziduu fix	mg/dmc	2000	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	CCOCr	mg/dmc	350	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urzicen	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Materii in suspensie	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITE INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Temperatura	oC	30	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	NH4+	mg/dmc	20	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	CBO5	mg/dmc	250	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	Clor rezidual liber	mg/dmc	0.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	118/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	18-DEC-14	Apa uzata menajera vidanjata	pH	mg/dmc	6.5-8.5	Vidanjare							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	119/ 01.10.2009, Inmagazinare Sud - Formatia Inmagazinare Urziceni	01-OCT-19	30-JAN-12	Emisii calorifer sd.193	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inmag_Sud-F_Urziceni	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	16-Balaceanca/21.01.2014, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	21-JAN-19		Emisii-C.T.Proterm Tip Ursul 60 KLO-S.C.Balaceanca	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	16-Balaceanca/21.01.2014, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	21-JAN-19		Emisii-C.T.Proterm Tip Ursul 60 KLO-S.C.Balaceanca	CO	mg/Nmc	100	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.2 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.6 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.5 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.1 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.3 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.2 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.7 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.1 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Nivel de zgomot-grup nr.7 Ghercesti	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	SOx	mg/Nmc	35	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.3 Ghercesti	CO	mg/Nmc	100	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.6 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	214/11.07.2013, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	11-JUL-23		Emisii in atmosfera-grup nr.5 Ghercesti	NOx	mg/Nmc	350	Cerere							NU	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers-Modul Existent	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T. Baxi-Modul Existent	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers(cazan 2)-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-C.T.Junkers (cazan 1)-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Ape uzate-Modul 1-S.C. Urziceni	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	Comprimare	274/07.12.2007, Sectia Comprimare Gaze - Statia Urziceni	07-DEC-12		Emisii in atmosfera-Statie uscare-Modul 1	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Urziceni	MM
	PLO	At_Transilvania	322-Depozit Sarmasel/23.10.13, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Sarmase	31-DEC-17		Grupurile de sonde comune cu Sucursala TG. Mures - care detine personal si administreaaza aceste grupuri											NU	3 For_Inmg_Sarmasel	MM
	PLO	At_Transilvania	322-Depozit Sarmasel/23.10.13, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Sarmase	31-DEC-17		Fara monitorizare											NU	3 For_Inmg_Sarmasel	MM
	PLO	Comprimare	339/16.12.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-Statia uscare S.C. Balaceanca	Pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	340/16.12.2008, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-calorifer sonda-Grup nr.1 Balaceanca	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	341/16.12.2008, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	16-DEC-13		Emisii in atmosfera-calorifer sonda-Grup nr.2 Balaceanca	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 1400-S.C. Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 1400-S.C.Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Comprimare	7639/13.08.2008, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	13-AUG-13	11-JAN-11	Emisii in atmosfera-C.T.Megaprex 340-S.C.Butimanu	pulberi	mg/Nmc	5	Anual							DA	3 Statia Butimanu	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.127	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.129	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.17	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr.118 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.130	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.129	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr.118 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.130	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.17	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8697/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.127	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Emisii-calorifer sd.169	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Emisii- calorifer sd.163	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8698/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22		Nivel de zgomot-gr.145Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr. 57 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.116	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.57,125	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.170	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.157	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.170	SO2	mg/mc	35	Annual							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.138	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.156	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8699/27.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	27-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.118	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.115	Puberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.102	Pulberi	mg/mc	35	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.158	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.151	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.109,131	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.155,133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.154	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.117	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr102Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.168,122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.155,133	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.168,122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.151	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.122	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.117	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.154	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.102	Pulberi	mg/mc	35	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.115	Puberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.158	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.109,131	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8700/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr102Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.135	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr. 137Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.137	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.137	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.135	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8701/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanc	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel de zgomot-gr. 137Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	SO2	mg/mc	35	Annual							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.142	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.143	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.153	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.142	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.153	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.143	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8702/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.162	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr.101 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.140	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.101,102	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.150	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.141	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.164	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.160	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Balaceanca	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.160	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.150	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.141	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.164	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.101,102	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Emisii-calorifer sd.140	Pulberi	mg/mc	5	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	Inmagazinare Sud	8703/28.02.2012, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Balaceanca, Formatia de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciurest	28-FEB-22	27-JUN-16	Nivel zgomot-gr.101 Bilciuresti	zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Inm_Sud-F_Bilciuresti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	Materii in suspensie	mg/dmc	350	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	CBO5	mg/dmc	300	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.3 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.5 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.6 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.7 Ghercesti	Substante extractibile	mg/dmc	30	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr. 2 Ghercesti	pH	-	6,5-8,5	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	At_Inmagaz_Craiova	90 / 02.06.2008, Atelier Craiova - Formatia Inmagazinare Gaze Naturale Ghercest	02-JUN-13	06-DEC-10	Ape uzate menajere-Grup nr.1 Ghercesti	CCO-Cr	mg/dmc	500	Vidanjare							DA	3 Craiova-F_Ghercesti	MM
	PLO	Comprimare	9183/24.10.2013, Sectia Comprimare Gaze - Statia Butiman	24-OCT-23		Nivel de zgomot-S.C. Butimanu	Zgomot	dB	65	Cerere							NU	3 Statia Butimanu	MM
	PRO	Probe Mures	159, Sectia Probe Mure	06-APR-13		ape uzate											DA	5 Sectia Probe Mures	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 245 Roman											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 7 Paltinoasa											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 7 Paltinoasa											NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	197, Atelier Probe Roma	29-JUL-23	29-JUL-13	sol, Sonda 518 Batranesti	produse petroliere	mg/kg	<200	Cerere							NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Probe Medias	319 baza Roman, Atelier Probe Roma	27-DEC-20													NU	5 Atelier Probe Roman	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	Notificare 76/09.10.2018, Atelierul de Operatii Speciale Media	09-OCT-22		Ape uzate la iesirea din separator											NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Probe Ploiesti	PH-54, Sectia Probe Ploiesti, Sectia Probe Ploiest	29-JAN-14	19-FEB-14	poluare fonica	zgomot	dB	50 zi ,40 noapte	Cerere							DA	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
	PRO	Probe Ploiesti	PH-54, Sectia Probe Ploiesti, Sectia Probe Ploiest	29-JAN-14	19-FEB-14	poluare fonica	zgomot	dB	50 zi ,40 noapte	Cerere							DA	5 Sect_Probe Ploiesti	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Emisii atmosferice	CO	mg/mcN	100	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Ape uzate preepurate	Subst.extract. cu petrol	mg/dmc	max 30	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Ape uzate preepurate	Detergenți	mg/l	25	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Op_Spec_Medias	SB 30, Atelierul de Operatii Speciale Media	03-MAR-25		Poluare fonică	zgomot	dB	65	Cerere							NU	5 Atel_Oper_Specia_Me	MM
	PRO	Probe Medias	SB 84/03.06.2024, Sectia Probe Media	03-JUN-25													NU	5 Sectia Probe Medias	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Bloc_Explo_TM_1x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Bloc_Explo_TM_2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat turbina											NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
	TER	Sectia ETM 2x200	MS 1 / 27.03.2014, Bloc Exploatare Termo Mecanic 1X200, Bloc Exploatare Termo Mecanic 2X200, Sectia Exploatare Termo Mecanica 2X20	27-MAR-26		generare ulei uzat transformator											NU	0 Sec_Exploatare 2x200	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâuul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/dmc	0.5	Trimestrial	0,15	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâuul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/dmc	20.0	Trimestrial	15,8	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscare, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâuul Fize?	Azot total	mg/dmc	10.0	Trimestrial	6,2	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	34,07	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	7,3	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0,7	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	<0.5	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	340	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	7,19	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	19	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 St_Uscare Gaze Taga	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Fosfor total	mg/d mc	1.0	Trimestrial	0,7	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CCO Cr	mg/d mc	125.0	Trimestrial	34,07	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Detergen?i sintetici	mg/d mc	0.5	Trimestrial	0,15	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Azot total	mg/d mc	10.0	Trimestrial	6,2	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	pH	unitati pH	6.5 - 8.5	Trimestrial	7,19	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Produse petroliere	mg/d mc	5.0	Trimestrial	<0.5	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Reziduu filtrate la 105 grade C	mg/d mc	2000.0	Trimestrial	340	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Substan?e extractibile cu solven?i organici	mg/d mc	20.0	Trimestrial	15,8	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	CBO5	mg/d mc	25.0	Trimestrial	7,3	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Taga	122 / 23.06.2022 Sec?ia produc?ie gaze, sta?ia uscure, sta?ia comprimare ?aga, jude?ul Cluj, Statia de Uscare Gaze Taga, Tesa Sectia de Productie Tag	22-JUN-27		Ape uzate evacuate în pârâul Fize?	Materii în suspensie	mg/d mc	35.0	Trimestrial	19	12-MAR-26	33	19-MAR-26	C		NU	2 Tesa SP TAGA	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/N mc	35	Cerere	0	09-MAR-26	001	09-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/N mc	350	Cerere	77	09-MAR-26	001	09-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	CO	mg/N mc	100	Cerere	23	09-MAR-26	001	09-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM

Anul 2026

## Registru de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologice	Reziduu filtrat	mg/l	2000	Semestrial	52	12-MAR-26	35	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologice	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	20,0	Semestrial	2.1	12-MAR-26	35	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solv.organici	mg/l	20	Trimestrial	0.9	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	Azot amoniacal	mg/l	3,0	Trimestrial	1.1	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologice	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	8.11	12-MAR-26	35	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	CCO-Cr	mg/l	125	Trimestrial	1.79	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate tehnologice	Materii in suspensie	mg/l	35	Semestrial	5	12-MAR-26	35	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	Reziduu filtrat	mg/l	2000	Trimestrial	656	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	35	Trimestrial	2	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	CBO5	mg/l	25	Trimestrial	0.5	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,5	Trimestrial	8.34	12-MAR-26	34	19-MAR-26	C		NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Hidrocarburi	mg/l	-	Anual	<0.5	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	pH	unit. pH	-	Trimestrial	6,9	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Crom	mg/l	-	Anual	0.025	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Plumb	mg/l	-	Anual	<0,014	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Cloruri	mg/l	-	Trimestrial	60,79	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	CCO-Cr	mg/l	-	Trimestrial	<30,00	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Zinc	mg/l	-	Anual	0.2973	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Substante extractibile	mg/l	-	Trimestrial	<0.5	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Crom total	mg/l	-	Trimestrial	0,018	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Substante extractibile	mg/l	-	Anual	<0.5	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Sulfati	mg/l	-	Anual	<150	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	pH	unit. pH	-	Anual	7.1	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	CCO-Cr	mg/l	-	Anual	1150.72	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Cloruri	mg/l	-	Anual	15352.03	05-MAR-26	189	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Reziduu fix	mg/l	-	Trimestrial	607	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM
2026	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Ape subterane	Produse petroliere	mg/l	-	Trimestrial	<0,5	05-MAR-26	190	10-MAR-26	C		NU	2 Depozit Ogra	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti											DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	111/03.07.2014 - SP Muntenia - Formatia Finta - Zacamantul comercial BRATESTI - jud. Dambovita, Campul de gaze Bratest	03-JUL-19		aer - emisii din surse fixe - calorifer sonda 213 Bratesti	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	125 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Bratesti, judetul Dimbovita, Campul de gaze Bratesti, Statia de Uscare Gaze Bratest	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							NU	2 St_Usc_Gaz_Bratesti	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	NO	mg/mc	-	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	NO2	mg/mc	350	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	SO2	mg/mc	35	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Oltenia	126 / 19.08.2023 - Formatia Finta , Bilciuresti, SU Finta, Oltenia - Campul de gaze Bilciuresti Su	31-DEC-28		Emisii SU Finta	CO	mg/mc	100	Anual							NU	2 Olt_Camp gaz_Bilciuresti Sud	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Muntenia-F_Gheboia	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboiaia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboiaia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - statia uscare gaze naturale	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Uscare Gaze Finta	MM
	TGM	Muntenia	126/19.08.2019 Form. Finta-zacam. comerciale Finta-Gheboiaia,Bilciuresti N.jud. Dimbovita, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Statia de Uscare Gaze TEG Fint	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							NU	2 St_Uscare Gaze Finta	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	NO2	mg/Nmc	350,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	CO	mg/Nmc	100,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	SO2	mg/Nmc	35,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	Pulberi	mg/Nmc	5,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/Nmc	350,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/Nmc	35,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127 / 19.08.2019 Formatia Finta - Zacamantul comercial Vladeni, judetul Dimbovita, Campul de gaze Vladen	19-AUG-24		Emisii din surse fixe - calorifer sonda	CO	mg/Nmc	100,0	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	127/27.04.2009, Campul de gaze Floric	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp gaze Florica	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	128/27.04.2009, Campul de Gaze Bold	27-APR-14	14-JUN-13	Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Campul de Gaze Boldu	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Muntenia	129/27.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Rosior	27-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifere sonde	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Muntenia-F_Rosioru	MM
	TGM	Comprimare	16/11.02.2013, Statia de Comprimare Fintinel	31-DEC-26	20-MAY-19	Statia de coprimare Fantanele este oprita pentru retehnologizare											NU	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	177 / 07.09.2023 Statia de comprimare gaze naturale Balda, judetul Mures, Statia de Comprimare Bald	07-SEP-28		emisii in atmosfera cos de dispersie CT1	CO	mg/m3	100	Anual							NU	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	NO2	mg/mcN	350	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	CO	mg/mcN	100	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	184 / 02.12.2020 Formatia Rosiile Romanesti, judetul Valcea, Sectia Oltenia - Formatia Romanest	31-DEC-25		Emisii in atmosfera din surse fixe - centrala termica	SO2	mg/mcN	35	Cerere							NU	2 Oltenia-F_Romanes	MM
	TGM	Oltenia	19/03.02.2011, Sectia Oltenia - Formatia Gradist	02-FEB-21	10-DEC-12	Apa subteran freatic - fantana	Cobalt	mg/l	-	Anual							DA	2 Oltenia-F_Gradiste	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Oltenia	20/03.02.2011, Sectia Oltenia - Formatia Tetoii	02-MAR-21		Apa subteran freatic - fantana	Cobalt	mg/l	-	Anual							DA	2 Oltenia-F_Tetoii	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	35	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	NO2	mg/Nmc	350	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Emisii in atmosfera din surse fixe	CO	mg/Nmc	100	Anual							DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Comprimare	21/22.02.2008, Statia de Comprimare Fintinel	22-FEB-13		Ape uzate menaje											DA	2 Statia Com_Fintinele	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Bogata	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze_Vaidei	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Ludus	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Ludus	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Sausa	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Us_Gaze Sausa	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 Tesa SP Grebenis	MM
	TGM	Grebenis	225/23.06.2009, Statia de Uscare Gaze Bogata, Statia de Uscare Gaze Grebenis, Statia de Uscare Gaze Ludus, Statia de Uscare Gaze Sausa, Statia de Uscare Gaze Vaidei, Tesa Sectia de Productie Grebeni	23-JUN-19	12-JUN-17	Nivel de zgomot echivalent la limita sediului sectiei	Zgomot	dB(A)	50	Anual							DA	2 Tesa SP Grebenis	MM
	TGM	Comprimare	27/28.01.2008, Statia de Comprimare Bald	28-JAN-13	31-MAR-11	Emisii in atmosfera din surse fixe	SO2	mg/Nmc	500	Anual							DA	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Comprimare	27/28.01.2008, Statia de Comprimare Bald	28-JAN-13	31-MAR-11	Emisii in atmosfera din surse fixe	NOx	mg/Nmc	500	Anual							DA	2 Statia Comprim_Balda	MM
	TGM	Taga	340/14.12.2007, Formatia Fintinele - Enciu - Strugureni, Statia de Uscare Gaze Fantanel	14-DEC-12	25-JUL-11	Nivel de zgomot echivalent	Zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 F_Fintin_Enciu_Stru	MM
	TGM	Taga	340/14.12.2007, Formatia Fintinele - Enciu - Strugureni, Statia de Uscare Gaze Fantanel	14-DEC-12	25-JUL-11	Nivel de zgomot echivalent	Zgomot	dB(A)	65	Anual							DA	2 St_Usc_Gaz_Fantanele	MM
	TGM	Sangeorgiu de Mures	401/05.11.2007, Statia de Uscare Gaze Erme	05-NOV-12	26-MAY-09	Nivel de zgomot echivalent la limita incintei functionale	Zgomot	dB(A)	65	Semestrial							DA	2 St_Us_Gaze Ernei	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	pulberi totale in suspensie - medie de scurta durata	mg/mc	0,5	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	CO	mg/mc	10	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	NO2-medie orara	mg/mc	0,2	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Oltenia	47/26.02.2014 Grup 73 Sapunari, jud. Arges - extractia si uscare gaze naturale, Sectia Oltenia - Formatia Sapunar	26-FEB-19	30-JAN-19	aer inconjurator -imisii	SO2 medie orara	mg/mc	0,35	Anual							DA	2 Oltenia-F_Sapunari	MM
	TGM	Muntenia	64 / 27.09.2021 Grupul de sonde nr. 3 Gârbovi, județul Ialomița, Campul de gaze Garbov	31-DEC-25		Emisii calorifer -sonda 3 Garbovi											NU	2 Camp gaze Garbovi	MM
	TGM	Taga	695/17.12.2007, Tesa Sectia de Productie Tag	17-DEC-12	12-JUN-09	Ape tehnologice si pluviale	Detergenti sintetici	mg/l	0,5	Trimestrial							DA	2 Tesa SP TAGA	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	Dioxid de sulf	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7947/06.04.2009, Campul de gaze Bratest	06-APR-14	29-MAR-13	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Bratesti	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	CO	mg/mc	100	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	SO2	mg/mc	35	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Emisii in atmosfera din surse fixe - calorifer sonda	NOx	mg/mc	350	Anual							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7948/06.04.2009, Campul de gaze Vladen	06-APR-14		Imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaze Vladeni	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Materii in suspensie	mg/l	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	CO	mg/mc	10	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	NOx	micrograme/mc	200	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	CCOCr	mg/l	500	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	imisii	SO2	micrograme/mc	350	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	pH	-	6,5-8,0	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboiaia, Campul de gaze Bilciuresti Nor	07-APR-14	27-APR-11	Ape uzate menajere	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/l	25	Cerere							DA	2 Muntenia-F_Gheboiaia	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	emsi în atmosferă din surse fixe											DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	imisii											DA	2 Camp_Gaz_Bilciu_Nord	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	emsi în atmosferă din surse fixe											DA	2 Muntenia-F_Gheboai	MM
	TGM	Muntenia	7949/07.04.2009, Campul de gaze Bilciuresti Nord, Sectia Muntenia - Formatia Finta-Gheboai	07-APR-14	27-APR-11	imisii											DA	2 Muntenia-F_Gheboai	MM
	TGM	Grebenis	MS 3 / 20.09.2021 Depozit deseuri specifice, localitatea Ogra, judetul Mures, Depozitul Ogr	31-DEC-25		Compozitie levigat	Ba	mg/l	-	Anual							NU	2 Depozit Ogra	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CCOCr	mg O2/l	max.500	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Materii totale in suspensie	mg/l	max.350	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LIMITEI INDICATOR	PLANIFICAT	VALOAREA MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Amoniu	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	ph	ph	6.5-8.5	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Substante extractibile	mg/l	max.30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2025	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	Detergenti	mg/l	max.25	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	azot amoniacal	mg/d m3	+30	Semestrial	0.357	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CBO5	mg O2/d m3	300	Semestrial	0.2	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	subst.extractibile cu solventi	mg/d m3	30	Semestrial	<0,5	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	7.3	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	detergenti(surfactanti anionici)	mg/d m3	25	Semestrial	0.493	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	suspensii	mg/d m3	350	Semestrial	31	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CCOCr	mgO2 /dm3	500	Semestrial	<30	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 Col_Auto_2 Ploiesti	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	suspensii	mg/d m3	350	Semestrial	31	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	detergenti(surfactanti anionici)	mg/d m3	25	Semestrial	0.493	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CBO5	mg O2/d m3	300	Semestrial	0.2	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	pH	-	6,5-8,5	Semestrial	7.3	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	subst.extractibile cu solventi	mg/d m3	30	Semestrial	<0,5	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	azot amoniacal	mg/d m3	+30	Semestrial	0.357	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
2026	TRA	Atel_Transp_Ploiesti	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto 2 Ploiesti, Formatia de Mentenanta Auto - Tractoare si Buldozere Ploiest	11-SEP-26	04-AUG-22	Apa tehnologica epurata	CCOCr	mgO2 /dm3	500	Semestrial	<30	09-JAN-26	5	14-JAN-26	C		NU	6 For_Ment_Auto_Ploies	MM
	TRA	Transport Tehnologic	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto Ploiesti, Adjunct Sef Sectie Transport Tehnologic Ploiest	12-SEP-22		pH											NU	6 Adj_Sec_Tra_Teh_Plo	MM
	TRA	Transport Tehnologic	PH 394/12.09.2012, Coloana Auto Ploiesti, Adjunct Sef Sectie Transport Tehnologic Ploiest	12-SEP-22		pH											NU	6 Coloana Auto_Ploiesti	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 At_Tr_Auto_To_Mar_Me	MM

Anul 2026

## Registrul de monitorizare masurare

ANUL MASURARII	SUCURSALA	SECTIA	NUMAR AUTORIZATIE	DATA EXPIRARE AUTORIZATIE	DATA REVIZIE	NUME ASPECT MEDIU	NUME INDICATOR	UM INDICATOR	VALOAREA LMA INDICATOR	PLANIFICAT	VALOARE MASURATA	DATA MASURARE	NR BULETIN ANALIZA	DATA BULETIN ANALIZA	CONFORM	NECONFORM	AUTORIZATIE ARHIVATA	NUME AMPLASAMENT	TIP AUTORIZATIE
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 Atel_Rep_Auto Medias	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Apa uzata tehnologica epurata	CBO5	mg O2/l	max.300	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM
	TRA	Transport Medias	SB 159/11.11.2019, Atelier Reparatii Auto Medias, Atelier Transport Autovehicule Tonaj Mare Medias, Sectia Transport, Reparatii Auto Media	11-NOV-25		Ape uzate	Substante extractibile	mg/l	max 30	Cerere							NU	6 S_Tran_Rep_Auto_Med	MM